

Gaultheria acuminata

synonyma: *Arbutus nitida*, *Brossaea acuminata*, *Brossaea nitida*, *Brossaea ovata*, *G. var. lancifolia*, *G. var. nitida*, *G. var. rekoi*, *Gaultheria chiapensis*, *Gaultheria laevigata*, *Gaultheria nelsonii*, *Gaultheria nitida*, *Gaultheria ovata*, *Gaultheria pringlei*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Honduras, Mexiko

Roste v Mexiku a Hondurasu v podobě vzpřímeného obloukovitého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 7m. Listy jsou vejčité až eliptické, špičaté až zašpičatělé (i tupé), drobně pilovité, kožovité, podél žilek mohou být drobně ochlupené, dlouhé 2,3 - 15cm, široké 1,3 - 7cm, báze je klínovitá až tupá či zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,4cm. Květenství je až 38mikvěté, úžlabní, hroznovité nebo latnaté, vřeteno dlouhé 3 - 21cm, vlastní květy mají 0,4 - 1,4cm stopku, kalich délky 2,3 - 4mm, cípy 3úhlé, špičaté, drobně ochlupené, koruna baňkovitá, bílá až tmavě růžová, dlouhá 3,8 - 7,8mm, široká 3,5 - 5mm, laloky vejčité a zahnuté.

<https://www.rostliny.net/>