

Rumex patientia (Šťovík zahradní)

synonyma: *Acetosa patientia*, *Lapathum hortense*, *Rumex callosus*, *Rumex interruptus*, *Rumex lonaczevskii*, *Rumex orientalis*, *R. subsp. callosus*, *R. subsp. interruptus*, *R. subsp. pamiricus*, *R. subsp. tibeticus*, *R. var. callosus*, *R. var. tibeticus*, *Rumex tibeticus*

čeleď: Polygalaceae

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, JV Evropa, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Severní Dakota, Severní Karolína, Slovensko, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z jihovýchodní Evropy. Přízemní a spodní lodyžní listy mají max. 3x větší délku než šířku.

Existují vnitrodruhové taxonomy:

- subsp. *orientalis* - vyskytuje se na jižním Slovensku
- subsp. *pamiricus*
- subsp. *patientia*
- subsp. *recurvatus* - vyskytuje se na jižním Slovensku
- subsp. *tibeticus*

<https://www.rostliny.net/>