

Scadoxus

synonyma: Choananthus, Demeusea, Nerissa

čeleď: Amaryllidaceae

Rodové jméno tvoří řecké slovo doxus = skvělý, slavný a předpony sca = temný, záporný. Rostou od tropické Afriky po Arabský poloostrov a JAR. Pod zemí vytváří cibuli. Podobá se rodu Haemanthus, stonky jsou ale štíhlejší a delší. Listy jsou dlouze řapíkaté, podlouhlé, s výraznou střední žilkou a vytvářejí i nepravý stonek. Kvete ve velkém bohatém okolíku, který může dosáhnout průměru až 25cm a tvoří jej až 200 květů. Plodem je dužnatá tobolka. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- 'In Rainbows' - kříženec *S. membranaceus* x *S. multiflorus* subsp. *katharinae*
- 'King Albert' - kříženec *S. multiflorus* subsp. *katherinae* x *S. puniceus*

Při letnění umístěte rostlinu do polostínu. Má ráda dobře propustný lehký substrát bohatý na živiny. Zálivka se provádí po mírném proschnutí substrátu. Zimuje při teplotách kolem 15°C bez zálivky a nejsou mrazuvzdorné.

Množí se dceřinými cibulkami nebo semeny.

Scadoxus cinnabarinus

synonyma: *Haemanthus angolensis*, *Haemanthus brachyandrus*, *Haemanthus cabrae*, *Haemanthus cinnabarinus*, *Haemanthus congolensis*, *Haemanthus demeusei*, *Haemanthus diadema*, *Haemanthus eetveldeanus*, *Haemanthus fascinator*, *Haemanthus germanicus*, *Haemanthus kundianus*, *Haemanthus laurentii*, *Haemanthus lescrauwaetii*, *Haemanthus lindenii*, *Haemanthus longipes*, *Haemanthus mirabilis*, *Haemanthus radcliffei*, *Haemanthus rotularis*

oblasti: Kamerun

Pochází z Kamerunu. Listy jsou velké a žilnaté. Květenství je oranžovočervené.

Scadoxus cyrtanthiflorus

synonyma: *Choananthus cyrtanthiflorus*, *Choananthus wollastonii*, *Haemanthus cyrtanthiflorus*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Uganda

Pochází z Ugandy a Konga. Kvete v 20 - 30tičetném okolíku tvořeném červených 5cm dlouhých převislých květů.

Scadoxus longifolius

synonyma: *Demeusea longifolia*, *Haemanthus longifolius*

oblasti: Z Afrika

Pochází ze západní Afriky.

Scadoxus membranaceus

synonyma: *Haemanthus membranaceus*, *Haemanthus puniceus* var. *membranaceus*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z JAR. Květenství tvoří oranžovočervené květy se zelenočervenými listeny.

Scadoxus multiflorus

synonyma: *Amaryllis multiflora*, *Haemanthus abyssinicus*, *Haemanthus andrei*, *Haemanthus arabicus*, *Haemanthus arnoldianus*, *Haemanthus bequaertii*, *Haemanthus bivalvis*, *Haemanthus cecilae*, *Haemanthus colchicifolius*, *Haemanthus cruentatus*, *Haemanthus delagoensis*, *Haemanthus eurysiphon*, *Haemanthus filiflorus*, *Haemanthus kalbreyeri*, *Haemanthus lynesii*, *Haemanthus micrantherus*, *Haemanthus mildbraedii*, *Haemanthus multiflorus*, *Haemanthus nicholsonii*, *Haemanthus otaviensis*, *Haemanthus rupestris*, *Haemanthus sacculus*, *Haemanthus seretii*, *Haemanthus somaliensis*, *Haemanthus tenuiflorus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *coccineus*, *Haemanthus tenuiflorus* var. *mocambicensis*, *Haemanthus zambesiacus*, *Nerissa multiflorus*

oblasti: Ghana, Jemen, KwaZulu-Natal, Libérie, Mosambik, Namibie, Saudská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Súdán, Svazijsko, Zimbabwe

Roste na Arabském poloostrově, dále od Senegalu po Súdán a na jih do JAR. Dorůstá výšky 10 - 70cm, v době květu až 1,1m. Pod zemí vytváří cibuli. Listy vyrůstají po 3 - 5ti ks, jsou dužnaté, oválné, tmavězelené, při bázi červeně skvrnité a dlouhé 10 - 20cm. Kvete až po uschnutí listů, květenství je až 200četné, kulovité, průměru 20cm, podepřené blanitým listem, vlastní květy 6tičetné, červenooranžové, dlouze trubkovité s 3úhlými cípy a tyčinek má 6. Plodem je bobule. Je jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *katharinae* - jihovýchodní Afrika; nejvyšší druh; výška až 1,1m; listy jsou dlouhé až 70cm
- subsp. *multiflorus* - drobnější; suché savany a plné slunce
- subsp. *longitubus* - Ghana, Libérie a Sierra Leone

Vyhovují mu okraje lesů, křoviny, savany, atp. v polostínu a s dobré propustnou půdou bohatou na živiny. Na zimu krátkodobě snese až -11°C, ale ideální teplota je 10°C. Zálivka se provádí až po mírném proschnutí substrátu.

Scadoxus nutans

synonyma: *Haemanthus nutans*

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie. Květenství je štětkovité, převislé, otočené k zemi a vyrůstá ze středu stonku. Je velmi vzácný.

Vyskytuje se ve vlhkých horských lesích.

Scadoxus pole-evansii

synonyma: *Haemanthus pole-evansii*

oblasti: Zimbabwe

Pochází z východu Zimbabwe. Dorůstá výšky až 1,3m. Květenstvím je 50 - 70tičetný okolík v barvě

tmavě růžovočervené, vlastní květy mají v průměru až 4cm.

Vyhovují mu vlhké jehličnaté lesy.

Scadoxus pseudocaulus

synonyma: *Haemanthus pseudocaulus*, *Haemanthus pseudocaulus* subsp. *prorumpens*

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Nigérie, Rovníková Guinea

Roste v Nigérii, Kamerunu, Rovníkové Guneyi a Gabunu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *prorumpens* - Nigérie

Scadoxus puniceus

synonyma: *Gyaxis puniceus*, *Haemanthus fax-imperii*, *Haemanthus goetzei*, *Haemanthus insignis*, *Haemanthus magnificus*, *Haemanthus natalensis*, *Haemanthus orchidifolius*, *Haemanthus puniceus*, *Haemanthus puniceus* var. *fortuita*, *Haemanthus puniceus* var. *magnificus*, *Haemanthus redouteanus*, *Haemanthus redouteanus* var. *subalbus*, *Haemanthus rouperi*, *Haemanthus superbus*

oblasti: Botswana, Etiopie, KwaZulu-Natal

Roste v Botswaně, Etiopii a JAR. Dorůstá výšky 50 - 60cm. Pod zemí vytváří cibuli. Listy jsou lesklé a špičaté. Stonek je růžovofialově tečkovaný. Květenství je oranžové až červené, průměru do 15cm, listeny jsou červené (i bílé), vlastní květy mají úzké korunní lístky. Plody jsou červené a dužnaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - bílé květy
- 'Magnificus'
- 'Nataliensis'

Břehy, podrost, rokle, atp.

Scadoxus x hybridus (Krvokvět zvrhlý)

synonyma: *Haemanthus x hybridus*

Další informace:

<http://1zahradni.dobrodruh.net/rubriky/rostliny/cibuloviny/scadoxus-multiflorus>

<http://botany.cz/cs/scadoxus-multiflorus/>

<http://www.bletilla.cz/cibuloviny/pestovani/scadoxus.htm>

<https://www.rostliny.net/>