

Pinanga

synonyma: Cladosperma, Ophiria, Pseudopinanga

čeleď: Arecaceae

Rostou v jihovýchodní Asii. Palmy mají jeden nebo trs kmínky. Kmínky jsou tenké, pokryté kroužky po opadalých listech. Listy jsou celokrajné, zpeřeně žebernaté anebo zpeřené, lístky bývají v mládí pestré.

Pinanga acaulis

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie.

Pinanga acuminata

oblasti: J Čína, Myanmar (Barma), Střední Čína

Roste v Číně a Myanmare.

Pinanga adangensis

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Malajsii a Thajsku.

Pinanga albescens

synonyma: Pseudopinanga albescens

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga andamanensis

oblasti: JV Asie

Roste na Andamanských ostrovech.

Pinanga angustisecta

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga annamensis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Pinanga arinasaе

oblasti: Bali

Roste na Bali. Dorůstá výšky 10 - 12m při průměru kmene 12 - 15cm. Kmen je hnědý až hnědošedý, přírůstky jsou dlouhé 10 - 25cm. Korunu tvoří 7 - 10 listů, jsou zpeřené, dlouhé 2,5 - 3,3m, široké 2,4m, zpeřené, tvořené 35 - 45 páry lístků čárkovitého až kopinatého tvaru délky 50 - 58cm, šířky 1 - 1,8cm.

Pinanga aristata

synonyma: Pseudopinanga aristata

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu. Vytváří chůdovité kořeny.

Pinanga arundinacea

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga auriculata

oblasti: Borneo, Malajsie, Myanmar (Barma), Thajsko

Roste na Borneu, Thajsku, Myanmaru a Malajsii.

Pinanga badia

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajsii.

Pinanga basilanensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga batanensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga baviensis

synonyma: P. discolor, P. sinii, P. viridis

oblasti: Hainan, JV Čína, Střední Čína, Vietnam

Roste ve Vietnamu a Číně.

Pinanga bicolana

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga borneensis

oblasti: Borneo

Pinanga brevipes

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga caesia

synonyma: Pseudopinanga caesia, Ptychosperma caesia, Seaforthia caesia

Pinanga capitata

synonyma: P. clemensii, P. dallasensis, P. gibbsiana, P. lumuensis

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Pinanga cattienensis

oblasti: Vietnam

Patří mezi endemity Vietnamu. Dorůstá výšky 0,5 (i 1,5)m při průměru kmene 2cm. Kmen je zelený

a načervenalehnědý. Řapíky jsou dlouhé 0,87 - 1,16m, zelené, čepel je dlouhá 90 - 95cm, zpeřená, tvořená 9 - 13ti lístky čárkovitého tvaru délky 42cm a šířky 2,5 - 4cm.

Pinanga celebica

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Pinanga chaiana

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Dorůstá výšky do 5,5m při průměru kmene 2,5cm. Kmen má 5cm přírůstky a je hnědozelený. Korunu tvoří 7 listů. Listy jsou dlouhé do 1,8m, zpeřené, lístky dlouhé do 18cm a široké 7mm.

Pinanga cleistantha

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie.

Pinanga copelandii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga coronata

synonyma: Areca coronata, Areca costata, Areca oriziformis var. gracilis, P. coronata var. teijsmannii, P. costata, P. kuhlii, P. kuhlii var. alba, P. kuhlii var. sumatrana, P. noxa, P. sumatrana, Ptychosperma album, Ptychosperma coronatum, Ptychosperma costatum, Ptychosperma kuhlii, Ptychosperma noxa, Seaforthia coronata, Seaforthia costata, Seaforthia kuhlii, Seaforthia montana, Seaforthia reinwardtiana

oblasti: Jáva, Malé Sundy, Sumatra

Roste na Javě a Sumatře v trsech. Patří mezi jednodomé rostliny. Dorůstá výšky 6 - 8m. Kmínky jsou nažloutlé, na vrcholu ztlustlé. Listy jsou dlouhé do 1m, tvořené 6 - 8mi páry širokých asymetrických lístků, lístky jsou mnohožilné, u báze široce pochvaté a v mládí jsou narůžovělé. Květenství je růžové. Plodem jsou kulovité, žluté bobule o průměru 1cm.

Pinanga crassipes

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Pinanga cucullata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Dorůstá výšky do 60cm při průměru kmínky 4 - 8mm. Přírůstky jsou dlouhé 3 - 4cm a barva kmene je tmavěhnědá, bíle ochlupená. Korunu tvoří 8 listů.

Pinanga cupularis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu. Dorůstá výšky do 2m při průměru kmene 4 - 8mm. Kmen je hustě červenohnědě ochlupený.

Pinanga curranii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga declinata

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu. Dorůstá výšky až 5m při průměru kmene 3 - 5,5cm. Korunu tvoří 5 - 7 listů. Listy mají 19 - 52cm dlouhé nažloutlé řapíky, čepel dlouhou 1,05 - 1,11m, je zpeřená, tvořená 20 - 21 páry lístků délky 38 - 69cm a šířky 3,5 - 5cm.

Pinanga decora

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga densiflora

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga dicksonii

synonyma: Areca dicksonii, Ptychosperma dicksonii, Seaforthia dicksonii

oblasti: Indie, Střední Asie

Pochází z Indie. Dorůstá výšky 5 - 6m při tloušťce 5cm. Listy jsou dlouhé 1,25m a lístky jsou čárkovité, dlouhé 30 - 60cm.

Pinanga disticha

synonyma: Areca disticha, Areca humilis, P. bifida, Ptychosperma distichum, Seaforthia disticha

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Malajsii, Sumatře a Thajsku v trsech. Dorůstá výšky 0,6 - 1,8m. Listy jsou dlouhé 30 - 40cm, lístky klínovité, jednoduché, hluboce rozeklané anebo zpeřené. Květenství je jednoduché, velké až 7,5cm. Plody jsou červené, malé a eliptické.

Pinanga dumetosa

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Dorůstá výšky 1m při průměru kmene 1,3 (i 1,6)cm. Přírůstky jsou dlouhé 6cm. Korunu tvoří 7 - 8 listů. Listy jsou dlouhé až 1,5m, řapík je dlouhý do 75cm a široký 6mm, čepel je zpeřená, tvořená 6 - 8mi páry lístků délky do 40cm a šířky do 5cm.

Pinanga duperreana

oblasti: Kambodža

Roste v Kambodži.

Pinanga egregia

oblasti: Luzon

Pochází z Luzonu. Dorůstá výšky do 2m při průměru kmene do 1,5cm. Přírůstky jsou dlouhé 2 - 4cm. Korunu tvoří až 7 listů. Listy mají 13 - 22cm dlouhé a 5mm široké řapíky, čepel dlouhou 58 - 65cm, zpeřenou až 6 páry lístků délky 21 - 29cm a šířky 6 - 8cm.

Pinanga forbesii

oblasti: Sumatra

Pochází z Sumatry.

Pinanga fractiflexa

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Pinanga furfuracea

synonyma: *Ptychosperma furfuraceum*, *Seaforthia furfuracea*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Pinanga geonomiformis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga glauca

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga glaucifolia

oblasti: Luzon

Roste na Filipínách. Dorůstá výšky až 6m při průměru kmene do 6cm. Přírůstky jsou dlouhé 3 - 7cm. Korunu tvoří až 8 listů. Listy mají 9 - 23cm dlouhé a 0,6 - 1cm široké řapíky. Čepel je zpeřená, tvořená až 24 páry lístků délky 44 - 47cm a šířky 1,1 - 1,3cm.

Pinanga globulifera

synonyma: *Areca globulifera*, *Areca oriziformis*, *Seaforthia oriziformis*

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech.

Pinanga gracilis

synonyma: *Areca gracilis*, *Nenga gracilis*, *P. patula* var. *gracilis*, *Seaforthia gracilis*

oblasti: Ásám, Bangladéš, Myanmar (Barma), Nepál, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Indii, Bangladéši, východních Himálajích, Myanmu, Nepálu a Tibetu.

Pinanga gracillima

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga grandijuga

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga grandis

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga griffithii

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), Střední Asie

Roste v Indii a Myanmaru.

Pinanga heterophylla

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga hexasticha

synonyma: Areca hexasticha

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Pinanga hookeriana

oblasti: Ásám, Střední Asie

Roste v Indii.

Pinanga humilis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu. Dorůstá výšky do 90cm při průměru kmene 1cm. Korunu tvoří 5 listů. Řapíky jsou dlouhé 59 - 78cm, čepel je dlouhá do 39cm, zpeřená, tvořená 5 - 7 páry čárkovitých lístků délky 32 - 33cm a šířky 2cm.

Pinanga hymenospatha

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmu.

Pinanga inaequalis

synonyma: *Ptychosperma inaequalis*, *Seaforthia inaequalis*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Pinanga insignis

synonyma: *P. insignis* subsp. *loheriana*, *P. insignis* var. *gasterocarpa*, *P. insignis* var. *leptocarpa*, *P. micronesica*, *Pseudopinanga insignis*

oblasti: Filipíny, Sulawesi (Celebes), Tichý oceán

Roste na Filipínách, Sulawesi a Karolínských ostrovech.

Pinanga isabelensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga jamariensis

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga jambusana

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga javana

oblasti: Jáva

Roste na Javě. Dorůstá výšky 4 - 10m při průměru kmene až 10 - 15cm. Přírůstky jsou dlouhé 10 - 30cm. Korunu tvoří 10 listů. Listy jsou dlouhé 2,5 - 3m, řapíky jsou dlouhé do 30cm a čepel je zpeřená, tvořená 10 - 15ti páry lístků délky 0,7 - 1,15m a šířky 2,7cm.

Pinanga johorensis

oblasti: Malajsie

Pochází z Malajsie.

Pinanga keahii

oblasti: Borneo

Pochází z Bornea.

Pinanga kontumensis

oblasti: Vietnam

Patří mezi endemity Vietnamu. Dorůstá výšky do 3m při průměru kmene do 7mm. Řapíky jsou dlouhé 2 - 3,5cm, čepel je dlouhá 14,5 - 23,5cm, zpeřená, tvořená 3 páry lístků délky 15 - 18cm a šířky 5,5 - 6cm.

Pinanga lacei

oblasti: Myanmar (Barma)

Pinanga latisecta

synonyma: Areca latisecta, Nenga latisecta, Ptychosperma latisectum, Seaforthia latisecta

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga lepidota

synonyma: P. baramensis, P. barramensis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga ligulata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga limbangensis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga limosa

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga macrospadix

Pinanga maculata

synonyma: *P. barnesii*, *P. barnesii* var. *macrocarpa*, *Pseudopinanga barnesii*, *Pseudopinanga maculata*, *Ptychosperma maculatum*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách. Kmínky jsou tenké a hladké. Listy jsou tmavězelené, růžovofialově či žlutě tečkované, celokrajné nebo s 1 - 2mi páry úkrojků anebo se zpeřenými širokými převislými lístky.

Pinanga malaiana

synonyma: *Areca haematoxylon*, *Areca malaiana*, *P. malaiana* var. *bangkana*, *P. malaiana* var. *barramensis*, *P. malaiana* var. *dusunensis*, *P. malaiana* var. *landakensis*, *Ptychosperma malaianum*, *Seaforthia malaiana*

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii a Sumatře.

Pinanga manii

synonyma: *P. manii* var. *kurziana*

oblasti: JV Asie

Roste na Andamanech a Nikobarech.

Pinanga megalocarpa

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga micholitzii

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga minor

synonyma: *Ptychosperma minor*, *Seaforthia minor*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Pinanga minuta

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga mirabilis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga modesta

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga mooreana

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Dorůstá výšky 8m i více při průměru kmene 2,5cm. Korunu tvoří 6 - 8 listů.

Pinanga negrosensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga nuichuensis

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Pinanga pachycarpa

Pinanga pachyphylla

Pinanga palustris

Pinanga pantiensis

Pinanga paradoxa

synonyma: Areca curvata, Areca paradoxa, Kentia paradoxa, Nengella paradoxa, Ophiria paradoxa, P. curvata

Pinanga parvula

Pinanga patula

synonyma: P. junghuhnii, P. patula var. junghuhnii, Ptychosperma junghuhnii, Ptychosperma patulum, Seaforthia patula

Pinanga pectinata

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga perakensis

synonyma: P. densifolia

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajsii.

Pinanga philippinensis

synonyma: P. elmeri

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga pilosa

synonyma: Pseudopinanga pilosa

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga plicata

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste na Myanmaru.

Pinanga polymorpha

synonyma: *P. brewsteriana*, *P. glaucescens*, *P. robusta*, *P. wrayi*

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajsii.

Pinanga porrecta

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga pulchella

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga purpurea

oblasti: Sumatra

Pochází ze Sumatry.

Pinanga quadrijuga

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Pinanga ridleyana

synonyma: *P. ridleyana* var. *platyphylla*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. angustata

Pinanga rigida

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga riparia

synonyma: *P. patula* var. *riparia*

oblasti: Borneo, Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Malajsii, Sumatře, Thajsku a Borneu.

Pinanga rivularis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga rumphiana

synonyma: *Areca gigantea*, *Areca punicea*, *Areca sanguinea*, *Drymophloeus puniceus*, *Drymophloeus rumphianus*, *P. caudata*, *P. punicea*, *P. ternatensis*, *P. ternatensis* var. *papuana*, *Ptychosperma caudatum*, *Ptychosperma puniceum*, *Saguaster puniceus*, *Seaforthia rumphiana*

oblasti: Melanésie, Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi, Moluckých ostrovech a Nové Guineji.

Pinanga rupestris

Roste na Borneu. Dorůstá výšky do 60cm při průměru kmene 4 - 6mm. Přírůstky jsou dlouhé 1 - 3cm. Korunu tvoří 6 listů.

Pinanga salicifolia

synonyma: *P. canina*, *P. canina* f. *intermedia*, *P. canina* f. *major*, *P. canina* f. *minor*, *Ptychosperma salicifolium*, *Seaforthia salicifolia*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga samarana

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga sarmentosa

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga sclerophylla

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga scortechinii

synonyma: P. fruticans

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku a Malajsii.

Pinanga sessilifolia

synonyma: P. albescens var. sarawakensis, P. clemensiae

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga sibuyanensis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga sierramadreana

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách. Dorůstá výšky až 5m při průměru kmene do 2,5cm. Přírůstky jsou dlouhé 2,5 - 8cm. Korunu tvoří 5 listů. Řapíky jsou dlouhé 16 - 35cm a široké 7mm, čepel je zpeřená, tvořená 6 - 10 páry lístků délky 17 - 25cm a šířky 1,3 - 7cm.

Pinanga simplicifrons

synonyma: *Ptychosperma simplicifrons*

oblasti: Borneo, Malajsie, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko

Roste na Sumatře, Borneu, Myanmaru, Malajsii a Thajsku.

Pinanga singaporensis

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga sobolifera

oblasti: Luzon

Roste na Luzonu. Dorůstá výšky do 2m při průměru kmene do 2,5cm. Přírůstky jsou dlouhé 5 - 10cm. Korunu tvoří až 5 listů. Řapíky jsou dlouhé 8cm, široké 8mm, čepel je zpeřená tvořená 10 - 13ti páry lístků délky 45 - 55cm a šířky 2,7cm.

Pinanga speciosa

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga stricta

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga stylosa

synonyma: *Pseudopinanga stylosa*

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga subintegra

synonyma: *P. paradoxa* var. *subintegra*

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste na Sumatře, Thajsku a Malajsii.

Pinanga subruminata

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

Pinanga subterranea (Pinanga podzemní)

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Květy vytváří pod povrchem země.

Pinanga sylvestris

synonyma: Areca sylvestris, P. chinensis, P. cochinchinensis, P. macroclada, Ptychosperma cochinchinense, Ptychosperma sylvestris, Seaforthia cochinchinensis, Seaforthia sylvestris

oblasti: Ásám, J Čína, Kambodža, Laos, Myanmar (Barma), Střední Asie, Thajsko, Vietnam

Roste ve Vietnamu, Číně, Indii, Thajsku, Laosu, Mynamaru a Kambodži.

Pinanga tashiroi

synonyma: Pseudopinanga tashiroi

oblasti: Tchaj-wan

Patří mezi endemity Tchaj-wanu. Dorůstá výšky až 5m.

Pinanga tenacinervis

Roste na Borneu. Vytváří 3 - 5 kmíneků. Dorůstá výšky do 10cm při průměru kmínku do 1,2cm. Přírůstky jsou dlouhé do 8mm. Korunu tvoří 5 - 6 listů. Řapíky jsou dlouhé 45cm a široké 3mm, čepel je zpeřená, tvořená 5 - 6 lístky délky do 22cm a šířky do 5cm.

Pinanga tenella

synonyma: P. calamifrons, Ptychosperma tenella

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga tomentella

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga tomentosa

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste na Myanmaru.

Pinanga trichoneura

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga uncinata

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Pinanga urdanetensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga urosperma

synonyma: *Pseudopinanga urosperma*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga variegata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga veitchii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Pinanga versicolor

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste na Myanmu.

Pinanga watanaiana

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Pinanga woodiana

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Pinanga yassinii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=821>

<https://www.rostliny.net/>