

Erigeron compositus

synonyma: *Cineraria lewisii*, *E. f. breviradiatus*, *E. f. deficiens*, *E. f. discoideus*, *E. f. trifidus*, *E. subsp. discoideus*, *E. subsp. trifidus*, *E. var. breviradiatus*, *E. var. discoideus*, *E. var. glabratus*, *E. var. grandiflorus*, *E. var. incertus*, *E. var. multifidus*, *E. var. petraeus*, *E. var. submontanus*, *E. var. typicus*, *Erigeron gormanii*, *Erigeron multifidus*, *Erigeron multifidus var. discoideus*, *Erigeron multifidus var. incertus*, *Erigeron pedatus*, *Erigeron trifidus var. discoideus*, *Erigeron trifidus var. prasinus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Grónsko, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Manitoba, Montana, Nevada, Newfoundland, Nunavut, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v USA, Kanadě a Grónsku jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou laločnaté nebo dělené, ochlupené a úkrojky jsou úzké. Kvete bílými, namodralými nebo růžovými květy v úboru se žlutým středem.

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná středně úrodná písčité půda.

<https://www.rostliny.net/>