

Crataegus x kyrstostyla

synonyma: *Crataegus monogyna* var. *kyrstostyla*, *Crataegus oxyacantha* var. *kyrstostyla*, *Crataegus silvicola*, *Crataegus x subsphaericea*, *Mespilus monogyna* f. *kyrstostyla*, *Oxyacantha kyrstostyla*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Balkánský poloostrov, Malá Asie (Anatolie), Skandinávie, SZ Evropa, SZ Rusko, Z Rusko

Kříženec *C. lindmanii* a *C. monogyna*. Roste v Evropě v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,5 - 5 (i 8)m. Větve jsou hnědošedé, v mládí mírně ochlupené, hnědočervené, občas s trny délky 0,5 - 1,5cm. Listy jsou tmavězelené, asymetricky z části 2x pilovité, na bázi klínovité, zakulacené (i uťaté), laloky špičaté, podlouhlé, na vrcholu řídce jemně zubaté, spodní listy na krátkých větvích obvejčité klínovité, 3laločné, horní jsou vejčité až obvejčité nebo kosočtvercovité, dlouhé do 5,5cm, zpravidla 5tilaločné, laloky špičaté, listy sterilních větví větší a hlouběji rozeklané. Květenství je široké, vlastní květy mají v průměru 1,2 - 1,5cm a kališní lístky jsou kopinaté. Plodem je červená eliptická až prakticky kulatá malvice délky 1 - 1,4cm a šířky 0,8 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>