

# Crataegus meyeri

synonyma: *Crataegus ambigua* var. *hohenackeri*, *Crataegus eriantha*, *Crataegus monogyna* var. *hirsutior*, *Crataegus persica*, *Crataegus stankovii*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Arménie, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze, Malé Asii, Arménii, Kurdistánu a Íránu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 3 (i 4)m. Větve jsou hnědé a načervenalé, v mládí plstnaté a šedé, postranní větve jsou krátké, přeměněné v trny délky 0,5 - 1,5cm. Listy jsou tmavězelené, oboustranně ochlupené, na spodních větvích podlouhle obvejčité, na vrcholu zubaté nebo zastříhované nebo i 3laločné, báze klínovitá, horní listy jsou obvejčité, kosočtvercovité, zpravidla hluboce 5tídílné, 3 horní jsou téměř stejné, menší spodních, zpravidla úzké, horní občas celokrajné, na dlouhých větvích mají 5 - 7laločů, ty jsou navíc širší, prakticky tupé, zubaté a spodní strana je světlejší. Květenství je ochlupené, široké 3 - 5cm, vlastní květy mají 0,3 - 1cm stopku, koruna má průměr 1,5 - 1,7cm a kališní lístky jsou podlouhlé až 3úhle kopinaté. Plody jsou tmavěčervené, vejčité kulovité a dlouhé 1,2 - 1,8cm.

<https://www.rostliny.net/>