

Parrya nudicaulis

synonyma: Achoriphragma ajanense, Achoriphragma nudicaule, Arabis nudicaulis, Cardamine articulata, Cardamine nudicaulis, Cheiranthus scapiger, Hesperis arabisiflora, Hesperis scapigera, Matthiola nudicaulis, Neuroloma ajanense, Neuroloma arabidiflorum, Neuroloma griffithii, Neuroloma nudicaule, Neuroloma scapigerum, Neuroloma speciosum, Parrya ajanensis, Parrya arabisiflora, Parrya integrifolia, Parrya linnaeana, Parrya macrocarpa, Parrya nudicaulis, P. subsp. interior, P. subsp. septentrionalis, P. var. grandiflora, P. var. interior, Parrya scapigera

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afganistán, Aljaška, Britská Kolumbie, Himálaj, Nunavut, Pákistán, Severozápadní Teritorium, Sibiř, Utah, Wyoming, Yukon

Roste kolem polárního pruhu jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Přízemní lisy jsou široce kopisťovité až podlouhlé, mohou být žláznatě ochlupené, okraje zvlněné, dlouhé 4 - 10 (i 15)cm a široké 0,5 - 1,5cm. Kvete bílými a růžově fialovými květy v 10 - 15květém hroznu, vlastní květ má průměr 2 - 2,5cm, stopku délky do 3 (i 5)cm, kališní lístky jsou dlouhé 1cm, široké 2mm, korunní lístky jsou dlouhé 1,5 - 2,2cm a široké 5 - 7mm. Plodem je podlouhlá zploštělá vzpřímená šešule délky 3 - 6,5cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje mnoho úzce křídlatých kulovitých semen průměru 3 - 5mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>