

Erodium ciconium (Pumpava čapí)

synonyma: Erodium brevicaule, E. subsp. sennenii, E. var. erectum, E. var. macropetalum, E. var. turcmenum, Erodium longirostrum, Erodium sennenii, Erodium turcmenum, Geranium ciconium, Geranium viscosum

čeleď: Geraniaceae

oblasti: Afganistán, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Baleáry, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kavkaz, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Lotyšsko, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Pákistán, Pennsylvania, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Z Rusko

Roste ve středozemí a Euroasii jako jednoletka (i dvouletka). Dorůstá výšky (7 -) 30 - 60 (i 80)cm. Stonek je vystoupavý a ochlupený. Palisty jsou široce vejčité, zašpičatělé, ochlupené a dlouhé 4 - 6mm. Listy jsou střídavé, vejčité, 1 - 2 (i 3)x peřenosečné do asymetrických zašpičatělých úkrojků a dlouhé 1,8 - 14cm. Květenství je 3 - 9tičetné, má až 11cm stopku, listeny se podobají palistům, jsou ale široké 3 - 4mm, vlastní květy mají kališní lístky žilnaté, délky 4 - 5mm (za plodu až 0,9 (i 1,4))cm, korunní lístky jsou modrofialové až růžové a dlouhé 0,7 - 0,85 (i 1,2)cm. Plody mají velikost 0,85 - 1,1cm.

Vyhovují ji okraje cest, násypy, atp. Půda by měla být bohatá na živiny.

<https://www.rostliny.net/>