

Erodium malacoides (Pumpava slézovitá)

synonyma: *Erodium malachoideum*, *Erodium althaeoides*, *Erodium glabellum*, *E. f. brevirostre*, *E. subsp. brevirostre*, *E. subsp. floribundum*, *E. var. floribundum*, *Geranium malacoides*

čeleď: Geraniaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arabský poloostrov, Ázerbájdžán, Baleáry, Chorvatsko, Egypt, Francie, Irák, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Amerika, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Korsika, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Massachusetts, New York, Pákistán, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste v Euroasii a severní Africe jako jednoletka nebo dvouletka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 50 (i 80)cm. Povrch je žláznatě ochlupený. Stonky jsou poléhavé až vystoupavé. Palisty jsou podlouhlé až vejčité a dlouhé 4 - 4,5mm. Listy jsou široce až kulatě vejčité, asymetricky vroubkované, laločnaté s 3 - 5ti laloky, jemně ochlupené, dlouhé 1,6 - 3,7 (i 7,5)cm, široké 1 - 3cm, na bázi srdčité a řapíky dlouhé do 5,5cm. Květenství je 3 - 6 (i 10)tičetné, dlouhé 3,5 - 6cm, vlastní květy mají kališní lístky dlouhé (2,5 -) 4 - 6mm a korunní lístky jsou obvejčitě 3boké, na vrcholu mělce vykrojené, růžové s tmavší žilnatinou, dlouhé 5 - 6,5 (i 9)mm. Plody jsou ve zralosti podélně poltivé ne 5 plůdků a každý s 2 - 4cm zobánkem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aragonense*
- subsp. *malacoides* (Pumpava slézovitá pravá)

Vyhovují ji úhory, okraje cest nebo vlhké rokle.

<https://www.rostliny.net/>