

Zenobia pulverulenta (Zenobie poprášená)

synonyma: *Andromeda cassinifolia*, *Andromeda dealbata*, *Andromeda pulverulenta*, *Zenobia cassinefolia*

čeleď: Ericaceae

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Roste na jihovýchod USA v podobě opadavého nebo poloopadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 2)m. Větve jsou obloukovité, namodrale ojíňené. Listy jsou mírně vejčité, drobně vroubkované nebo i celokrajné, špičaté či tupé, dlouhé 2 - 7cm, báze zakulacená a z obou stran jsou namodrale ojíňené. Kvete v dlouhých hroznech složených ze zvonkovitých bílých květů. Plodem je kulovitá 5tipouzdrá tobolka obsahující mnoho hranatých semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Sky'/'Blue Skies' - listy více namodrale ojíňené
- f. *nitida*/var. *nitida*/var. *nuda*/var. *viridis*/Z. *speciosa*/Z. *wilmigtoniana* - listy celoročně zelené, lesklé, dlouze mírně vejčité, na kvetoucích větvích mírně vroubkované
- 'Quercifolia' - mělce laločnaté listy
- 'Raspeberry Ripple' - listy našedlé; květy bílé a načervenalé
- 'Woodlanders' - listy modrostříbřité, na podzim červené a oranžové; květy převislé, bílé
- 'Woodlanders Blue' - výška i šířka 0,9 - 1,2m; listy výrazně namodralé, na podzim žlutočervené

Vyhovují jí kyselé vlhké půdy v polostínu.

<https://www.rostliny.net/>