

Geum rivale (Kuklík potoční)

synonyma: *Anemone dodecaphylla*, *Bernoullia hybrida*, *Bernoullia rivalis*, *Caryophyllata aquatica*, *Caryophyllata nutans*, *Caryophyllata rivalis*, *Geum hybridum*, *Geum nutans*, *Geum pallidum*, *G. f. subalpinum*, *G. subsp. islandicum*, *G. subsp. subalpinum*, *G. var. lividum*, *G. var. luxurians*, *G. var. subalpinum*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alberta, Altaj, Andalusie, Arménie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Ťan-šan, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Evropě, střední Asii a Severní Americe jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 30 - 40 (i 50)cm. Stonek má červenohnědý nádech. Při poranění vydává vůni po hřebíčku. Listy vytvářejí přizemní růžici, jsou tmavě zelené, přetrhovaně lyrovitě zpeřené. Kvete ve vrcholících zvonkovitými červenožlutými 1/2otevřenými květy s 5 (i 6 - 8)mi kališními lístky a s 5 - 6ti okvětními lístky na tmavém červenofialovém stonku. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Album'
- 'Lionel Cox'
- 'Leonard's Variety'/'Leonardii' - květy měděně růžové

Potřebuje dostatek živin, vlhčí půdu a plné slunce. Najde se na okrajích vodních toků nebo i v rašeliništích.

<https://www.rostliny.net/>