

Quesnelia

synonyma: Lievena

čeled': Bromeliaceae

Patří mezi endemity Brazílie.

Quesnelia alvimii

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Quesnelia arvensis

synonyma: Ananas arvensis, Bromelia arvensis, Q. arvensis var. sororocabae, Q. rufa var. sororocabae

oblasti: Paraná, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia augusto-coburgii

oblasti: Minas Gerais, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia blanda

synonyma: Bromelia blanda, Q. strobilospica

oblasti: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia clavata

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Quesnelia conquistensis

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Quesnelia dubia

oblasti: Bahia

Roste v Brazílii.

Quesnelia edmundoi

synonyma: *Q. edmundoi* var. *intermedia*, *Q. edmundoi* var. *rubrobracteata*

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia humilis

synonyma: *Q. hoehnei*

oblasti: Paraná, Sao Paulo

Roste v Brazílii.

Quesnelia imbricata

oblasti: Paraná, Santa Catarina

Roste v Brazílii.

Quesnelia indecora

oblasti: Espírito Santo, Minas Gerais

Roste v Brazílii.

Quesnelia kautskyi

oblasti: Espírito Santo, Minas Gerais

Roste v Brazílii.

Quesnelia koltesii

Roste v Brazílii.

Quesnelia lateralis

synonyma: *Billbergia enderi*, *Q. centralis*, *Q. enderi*

oblasti: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Teplota by neměla přesáhnout 20°C a nutná je vysoká vzdušná vlhkost.

Quesnelia liboniana

synonyma: *Billbergia liboniana*, *Billbergia tillandsioides*, *Q. tillandsioides*

oblasti: Bahia, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia marmorata

synonyma: *Aechmea marmorata*, *Billbergia marmorata*, *Q. effusa*

oblasti: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo

Roste v Brazílii. Dorůstá výšky 50 - 60cm.

Quesnelia morreniana

synonyma: *Billbergia morreniana*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii. Květenství je oranžové.

Quesnelia quesneliana

synonyma: *Billbergia quesneliana*, *Billbergia roseomarginata*, *Billbergia rubromarginata*, *Billbergia rufa*, *Billbergia skinneri*, *Lievena princeps*, *Q. cayennensis*, *Q. roseomarginata*, *Q. rufa*

oblasti: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia seideliana

oblasti: Rio de Janeiro

Roste v Brazílii.

Quesnelia testudo

synonyma: *Q. skinneri*

oblasti: Paraná, Sao Paulo

Roste v Brazílii.

Quesnelia tubifolia

oblasti: Minas Gerais

Roste v Brazílii.

Quesnelia violacea

oblasti: Sao Paulo

Roste v Brazílii.

<https://www.rostliny.net/>