

Argyria

čeleď: Bignoniaceae

Roste v Jižní Americe. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří hlízu.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria adscendens

synonyma: *A. adscendens* var. *viridis*, *A. huidobriana*, *A. lutea*, *A. viridis*, *A. viridis* var. *lutea*

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trvalky. Dorůstá výšky 15 - 20cm. Pod zemí vytváří hlízu. Povrch je žláznatě ochlupený. Přízemní listy jsou řapíkaté, dlanitě zpeřené, tvořené 5 - 9ti laločnatými úkrojky. Kvete žlutými až oranžovými červeně tečkovanými květy.

Vyhovují ji dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria bifrons

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trvalky. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Pod zemí vytváří hlízu. Listy jsou dlanitě dělené s 5 - 9ti peřenodílnými širokými úkrojky, horní strana je bíle ochlupená a celková délka je 0,9 - 2cm. Kvete v hroznech o délce 2,5 - 3,5cm tvořených žlutými květy s oranžově pruhovaným jícnem.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria bustillosii

synonyma: *A. australis*, *A. potentillifolia* var. *australis*

oblasti: Argentina, Čile

Roste v Argentině a Čile v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy mohou být zubaté, jsou dlanitě zpeřené a široké 1 - 4,5cm. Kvete samostatnými žlutými květy o délce 4 - 6cm s hnědým jícnem.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízkami.

Argyria checoensis

synonyma: *A. incana*, *A. sitiens*, *Oxalis checoensis*

oblasti: Čile

Roste v Čile. Povrch je žláznatě stříbřitý. Listy jsou široké 0,9 - 2cm, dlanité a tvořené 7 - 9ti mělce laločnatými úkrojky. Kvete v hroznu tvořeném květy o délce 1,2 - 2cm.

Argyria conaiensis

Argyria farnesiana

Argyria geranioides

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trvalky. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Pod zemí vytváří hlízku. Povrch je rezavobíle ochlupený. Listy jsou dlanitě laločnaté tvořené 7 - 22ti peřenolaločnatými úkrojky a celková šířka je 1,5 - 3,5cm. Květenstvím je hnědožlutý hrozen o délce 2 - 2,8cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria glutinosa

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trvalky. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Pod zemí vytváří hlízku. Listy jsou na horní straně žláznatě ochlupené (i vlnaté), široké 1,4 - 2,2cm, laločnaté, tvořené 7 - 13ti špičatými úkrojky s krátce zubatým okrajem. Kvete v hroznu žlutooranžovými květy s délkou 2,3 - 3,3cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria potentillifolia

synonyma: *A. potentillifolia* var. *beta*

Argyria radiata

synonyma: *A. canescens*, *A. chrysantha*, *A. digitalina*, *A. eremophila*, *A. feuillei*, *A. glabriuscula*, *A. puberula*, *A. tenuifolia*, *A. villosa*, *A. viridis* var. *digitalina*, *Bignonia radiata*, *Oxymitus argylioides*

oblasti: Čile

Pochází z Čile. Kvete červenooranžovožlutými květy se žlutým hrdlem a tmavší vnitřní stranou.

Argyria robusta

Argyria tomentosa

synonyma: *A. tenella*, *A. tomentosa* var. *tenella*

oblasti: Čile

Roste v Čile v podobě trvalky. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Pod zemí vytváří hlízu. Listy jsou široké 1 - 2,5cm, téměř celokrajné, na horní straně ochlupené, na spodní žláznatě ochlupené a jsou dlanitě dělené na 7 - 14 úkrojků. Kvete hnědožlutými květy v hroznu o délce 1 - 1,5cm.

Vyhovují ji dobře propustné půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny nebo dělením hlízek.

Argyria uspallatensis

synonyma: *A. trifoliata*, *Tecoma uspallatensis*

oblasti: Argentina, Čile

Roste v Argentině a Čile. Listy jsou dlouhé do 2cm, tmavězelené, žláznaté, mohou být vroubkované a dlanitě dělené s 3 - 7mi zakulacenými laloky.

Další informace:

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Argyria.htm>

<https://www.rostliny.net/>