

Leptorhabdos parviflora

synonyma: *Dargeria pinnatifida*, *Gerardia parviflora*, *Leptorhabdos brevidens*, *Leptorhabdos micrantha*

čeleď: Orobanchaceae

oblasti: Afganistán, Indie, Írán, Kašmír, Kazachstán, Kyrgyzstán, Pákistán, SZ Čína, Tádžikistán, Turkmenistán

Roste od Íránu po Čínu a Indii v podobě parazitické jednoletky. Dorůstá výšky 0,1 - 1m. Přízemní listy jsou vstřícné, zpravidla peřenolaločné v 1 - 5ti párech do hloubky 4 - 8mm, dlouhé 2 - 8cm, lodyžní střídavé a mohou být zubaté. Kvete v hroznech, listeny jsou čárkovité, dlouhé 4 - 9mm, vlastní květy jsou zvonkovité, 5tičetné a na konci 2laločné, dlouhé 3 - 7mm, široké 2 - 3mm, mají 2 - 5mm stopku, kalich je dlouhý 2 - 6mm, trubka 1,5 - 2mm, laloky jsou kopinaté až 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 4mm, koruna je růžově bílá až růžově fialová, dlouhá 3 - 8mm, trubka je dlouhá 3 - 5mm, laloky jsou vejčité kulaté a dlouhé 1 - 2mm. Plodem je podlouhlá tobolka délky 3 - 6mm, šířky 2 - 3,5mm a obsahuje obvejčitá až zakulacená semena délky 1 - 2mm.

<https://www.rostliny.net/>