

Conoclinium

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Kvete růžovými až růžovofialovými nebo namodralými (i bílými) květy.

Conoclinium betonicifolium

synonyma: *Caelestina hartwegii*, *C. betonicum*, *C. integrifolium*, *C. oligolepis*, *Eupatorium betonicifolium*, *Eupatorium betonicifolium* var. *hypoleucum*, *Eupatorium betonicifolium* var. *integrifolium*, *Eupatorium betonicifolium* var. *villosum*, *Eupatorium betonicum*, *Eupatorium betonicum* var. *subintegrum*, *Eupatorium conocephalum*, *Eupatorium hartwegii*, *Eupatorium oligolepis*

oblasti: Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku. Existují vnitrodruhové taxonomy:

- var. *betonicifolium*
- var. *integrifolium*

Conoclinium coelestinum

synonyma: *C. dichotomum*, *C. flaccidum*, *C. nepetaefolium*, *C. venulosum*, *Eupatorium coelestinum*, *Eupatorium coelestinum* f. *album*, *Eupatorium coelestinum* f. *illinoense*, *Eupatorium deltifolium*, *Eupatorium deltoideum*, *Eupatorium violaceum*

oblasti: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě jako trvalka. Dorůstá výšky 0,8 - 1m. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou téměř 3úhlé. Kvete v hroznech tvořených modrorůžovofialovými (i bílými) květy v úborech.

Vyhovují mu vlhké půdy bohaté na živiny. Roste v písčitých půdách, nížinách, okrajích lesů, příkopech, atp. na plném slunci nebo v polostínu. Rychle se rozrůstá.

Conoclinium greggii

synonyma: *C. dissectum*, *Eupatorium dissectum*, *Eupatorium greggii*

oblasti: Arizona, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nové Mexiko, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Texas, Zacatecas

Roste v USA a Mexiku.

Conoclinium mayfieldii

oblasti: S Mexiko

Roste v severním Mexiku.

<https://www.rostliny.net/>