

Solidago virgaurea (Zlatobýl obecný)

synonyma: *Amphirhapis pubescens*, *Aster virgaurea*, *Dectis decurrens*, *Doria virgaurea*, *Solidago cantoniensis*, *Solidago corsica*, *Solidago minor*, *Solidago nudiflora*, *S. subsp. leiocarpa*, *S. subsp. nudiflora*, *S. var. leiocarpa*, *Solidago vulgaris*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Altaj, Andalusie, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Německo, Polsko, Švýcarsko

Roste v horách Evropy a Asie v trsech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (0,05 -) 0,2 - 0,6 (i 1)m. Listy jsou střídavé, mají vejčitý až kopinatý tvar se špičkou na konci, jsou prohnuté směrem vzhůru, na okraji zubaté a délka je 3 - 6x větší než šířka. Kvete drobnými žlutými květy v úboru o průměru 1 - 2cm v kulovém latnatém květenství na konci léta a zákrov má délku 0,5 - 1cm. Plodem je nažka délky 3 - 6mm s chmýrem délky 4 - 5mm. Patří mezi léčivé byliny, ale používá se také k barvení látek. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpestris*
- subsp. *armena*
- subsp. *asiatica*
- subsp. *caucasica*
- subsp. *dahurica*
- subsp. *gigantea*
- var. *insularis*
- subsp. *jailarum*
- subsp. *lapponica*
- var. *leicarpa*
- subsp. *macrorrhiza*
- subsp. *minuta* (Zlatobýl obecný alpský) - výška 10 - 30cm; lodyžní listy 4 - 6x delší než široké; květenstvím je hrozen tvořený z 10 - 30ti úborů o průměru 1,5 - 2cm, zákrovní listeny dlouhé 7 - 9mm; horské nivy, kosodřeviny
- var. *minutissima* - výška 15 - 20cm; hustý

- subsp. *stenophylla*
- var. *praeflorens*
- subsp. *talyschensis*
- subsp. *taurica*
- subsp. *turfosa*
- subsp. *virgaurea* (Zlatobýl obecný pravý) - výška 0,3 - 1m; lodyžní listy 3 - 4x delší než široké; květenstvím je hrozen či lata složená z 50 - 100 úborů o průměru 1 - 1,5cm, zákrov má délku 5 - 7mm, zákrovní listeny střechovitě překrývající; světlé lesy, mýtiny, křoviny a skalnaté stráně

Vyhovují mu křoviny a mírně vlhké hluboké písčité půdy nejlépe s vápenitým základem.

<https://www.rostliny.net/>