

Stachys byzantina (Čistec vlnatý)

synonyma: *Eriostomum lanatum*, *Stachys lanata*, *Stachys lanata* var. *parvifolia*, *Stachys olympica*, *Stachys taurica*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Arménie, Britská Kolumbie, Connecticut, Illinois, Írán, Kalifornie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, New York, Ontario, Quebec, Utah, V Středozeří, Vermont, Virginie

Pochází z Turecka, Arménie a Íránu. Patří mezi trvalky. Povrch je šedý nebo stříbřitý a poroký plstnatými chloupky. Lodyha vyrůstá vzpřímeně až vystoupavě, je často větvená s tendencí křížmostojného růstu, bývá ochlupená a dorůstá výšky 40 - 70 (i 80)cm. Listy jsou tuhé, tmavězelené, oboustranně stříbřitě ochlupené, dlouhé 5 - 10cm (v přízemí 20 - 25cm), na bázi klínovité. Kvete v 10 - 22cm dlouhém lichopřeslonovitém květenství na vrcholu v růžovofialové barvě s květy o délce do 3,5cm a kališní cípy jsou zakončené měkkou osinkou. Plodem je tvrdka. Dobře se rozrůstá do plochy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Big Ears' - listy až 25cm dlouhé
- 'Cotton Ball'/'Cotton Boll'
- subsp. *garana*
- 'Primrose Heron' - žluté listy na jaře, růžové květy
- 'Sheila Macqueen' - nízká s velkými listy
- 'Simba'
- 'Silky Fleece' - výška 25cm, lila květy
- 'Silver Carpet'
- 'Striped Phantom' - panašované listy

Odolný na sucho a přímé slunce. Vyhovuje mu lehká písčité až kamenitá půda. Dokáže ale růst i v těžších půdách. Nesnáší přemokření.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

<https://www.rostliny.net/>