

Dianella

synonyma: Diana, Rhuacophila

čeleď: Xanthorrhoeaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest bohyně lovu Dianě. Roste od Japonska po Indii a na jih až po Austrálii (nejvíce druhů), Nový Zéland a některých tichomořských ostrovech v podobě stálezelené trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou mečovité. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou v odstínech modré a fialové. Plodem je modrá bobule.

Vyskytuje se v lesích, ale roste na plném slunci nebo polostínu v dobře propustné půdě středně bohaté na živiny s neutrálním nebo kyselým pH.

Množí se dělením nebo semeny.

Dianella acutifolia

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella adenanthera

synonyma: Anthericum adenanthera, D. intermedia var. gambierensis, D. intermedia var. marquisensis, D. intermedia var. nukuhivensis, D. intermedia var. punctata, Endogona adenanthera, Phalangium adenanthera

oblasti: Tichý oceán

Roste v tichomoří.

Dianella amoena

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella atraxis

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella bambusifolia

synonyma: D. caerulea var. bambusacea

oblasti: Nová Guinea, Queensland

Roste v Austrálii a Nové Guineji.

Dianella boliviana

oblasti: Bolívie

Dianella brevicaulis

synonyma: *D. revoluta* f. *pygmaea*, *D. revoluta* var. *brevicaulis*

oblasti: Jižní Austrálie, Tasmánie, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii jako trvalka. Dorůstá výšky 50cm. Kvete modrofialovými květy.

Vyhovuje ji dobře propustná písčité půda.

Dianella brevipedunculata

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii. Listy jsou dlouhé do 60cm. Květy i plody jsou skryté uvnitř listů.

Dianella caerulea

synonyma: *D. angustifolia*, *D. caerulea* f. *nutans*, *D. caerulea* var. *elegans*, *D. caerulea* var. *laevigata*, *D. caerulea*, *D. elegans*, *D. laevis* var. *aspera*, *D. paniculata*

oblasti: Florida, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii a Nové Guineji jako stálezelená trvalka a zavlečená byla na Floridu. Dorůstá výšky 0,9 - 1m. Pod zemí vytváří tuhé oddenky. Listy jsou tmavězelené, trávovité, mečovité, na okraji drsné a dlouhé do 0,7 (i 1)m. Květenství je latovité, vysoké do 60cm, vlastní květy jsou modré (i bílé), hvězdicovité, průměru 1 - 1,6cm. Plody jsou modré až modrofialové, jedlé, kulovité, průměru 0,7 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *assera* - Nový Jižní Wales a Queensland; výška až 1,8m
- var. *caerulea*
- var. *cinerascens* - Nový Jižní Wales; výška do 80cm
- var. *petasmatodes* - Nový Jižní Wales a Queensland; výška 1,3m, šířka 2m
- var. *producta* - Nový Jižní Wales a Queensland; výška až 1,3m
- var. *protensa* - Nový Jižní Wales a Queensland; výška do 50cm
- var. *vannata* - Nový Jižní Wales a Queensland; výška do 1,3m

Dianella callicarpa

oblasti: Jižní Austrálie, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella carolinensis

oblasti: Tichý oceán

Roste v Mikronésii.

Dianella congesta

synonyma: *D. caerulea* var. *congesta*, *D. nemorosa* f. *congesta*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella crinoides

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella daenikeri

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella dentata

oblasti: JV Čína

Roste v jihovýchodní Číně.

Dianella ensifolia

synonyma: *Charlwoodia ensata*, *Conanthera forsteri*, *Cordyline ensifolia*, *D. albiflora*, *D. carinata*, *D. ensata*, *D. ensifolia* f. *albiflora*, *D. ensifolia* f. *racemulifera*, *D. ensifolia* f. *straminea*, *D. flabellata*, *D. forsteri*, *D. humilis*, *D. ledermannii*, *D. mauritiana*, *D. montana*, *D. monticola*, *D. nemorosa*, *D. nemorosa* f. *aspera*, *D. nemorosa* f. *caeruloides*, *D. nemorosa* f. *gracilis*, *D. nemorosa* f. *pallescens*, *D. nemorosa* f. *racemulifera*, *D. nemorosa* f. *robusta*, *D. obscura*, *D. odorata* f. *racemulifera*, *D. parviflora*, *D. philippensis*, *D. pullei*, *D. robusta*, *D. sparsiflora*, *D. sparsiflora* var. *albiflora*, *D. sparsiflora* var. *carinata*, *D. sparsiflora* var. *flabellata*, *D. sparsiflora* var. *ledermannii*, *D. sparsiflora* var. *monticola*, *D. sparsiflora* var. *parviflora*, *D. sparsiflora* var. *pullei*, *D. straminea*, *Dracaena ensata*, *Dracaena ensifolia*, *Dracaena nemorosa*, *Eustrephus javanicus*, *Walleria paniculata*

oblasti: Filipíny, Havajské ostrovy, Indie, J Afrika, J Čína, Japonsko, JV Afrika, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Nová Guinea, USA

Roste v jihovýchodní Africe, jižní Číně, Indii, Japonsku, Malajsii a Filipínách. Zavléčená byla do USA a na Havajské ostrovy.

Dianella fruticans

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella haemata

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella incollata

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella intermedia

synonyma: *Anthericum ensatum*, *D. intermedia* f. *bicolor*, *D. intermedia* f. *lutea*, *D. intermedia* f. *rosea*, *D. intermedia* var. *caerulea*

oblasti: JV Austrálie, Nový Jižní Wales, Tichý oceán

Roste v Austrálii.

Dianella javanica

synonyma: *D. austrocaledonica*, *D. celebica*, *D. javanica* f. *alba*, *D. javanica* f. *fusiformis*, *D. javanica* f. *rubra*, *D. javanica* f. *stenophylla*, *Eustrephus celebicus*, *Rhuacophila celebica*, *Rhuacophila javanica*

oblasti: Jáva, Papua-Nová Guinea

Roste v jihovýchodní Asii.

Dianella latissima

oblasti: S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella longifolia

synonyma: *D. elegans*, *D. graminifolia*, *D. laevis*, *D. laevis* f. *effusa*, *D. laevis* f. *yarraensis*, *D. laevis* subsp. *rara*, *D. longifolia* var. *aspera*, *D. longifolia* var. *humilis*, *D. longifolia* var. *laevis*, *D. strumosa*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Severní teritorium, Viktorie, Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Dianella monophylla

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Dianella nervosa

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella nigra

synonyma: *D. intermedia* var. *norfolkensis*, *D. reflexa*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu.

Dianella odorata

synonyma: *D. bancana*, *D. odorata* f. *bancana*, *D. odorata* f. *indica*, *D. odorata* f. *lorifolia*, *D. odorata* f. *spinulosa*

oblasti: Melanésie, Queensland, Severní teritorium, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii a Austrálii.

Dianella pavopennacea

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella pendula

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella plicata

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella porracea

synonyma: *D. longifolia* var. *porracea*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella prunina

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Dianella rara

synonyma: *Arthropodium dianellaceum*, *D. longifolia* var. *rara*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii.

Dianella revoluta

synonyma: *D. admixta*, *D. revoluta* f. *denticulata*, *D. revoluta* f. *elongata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii jako trvalka.

Dianella saffordiana

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrově Guam.

Dianella sandwicensis

synonyma: *D. lavarum*, *D. multipedicellata*

oblasti: Havajské ostrovy, Nová Kaledonie

Roste na Havajských ostrovech, Nové Kaledonii a Maskarénách.

Dianella serrulata

synonyma: *D. nemorosa* var. *serrulata*

oblasti: Guyana, Queensland

Roste v Austrálii a Nové Guyaně.

Dianella stipitata

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Dianella tarda

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Austrálii.

Dianella tasmanica

synonyma: *D. archeri*, *D. densa*, *D. divaricata* f. *dentifera*, *D. hookeri*, *D. tasmanica* f. *laevis*, *D. tasmanica* var. *gigantea*, *D. tasmanica* var. *variegata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Pod zemí vytváří oddenek. Listy jsou čárkovité, řemenovité, zubaté, obloukovité, dlouhé až 0,8 (i 1,2)m a široké 1,5 - 3,5 (i 4)cm . Kvete na až 1,5m stonku modrými až modrofialovými květy o průměru 1,5cm. Plodem je lesklá tmavěmodrá až fialová nejedlá bobule.

Množí se oddenky.

Dianella tenuissima

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

<https://www.rostliny.net/>