

Azorina

čeleď: Campanulaceae

Existuje pouze 1 druh. Roste v podobě zakrslého keře. Květenství je řídké, bezlisté, vlastní květy jsou u báze nafouklé a mají 5 tyčinek a 3 blizny. Plodem je tobolka obsahující zploštělá semena.

Azorina vidalii

synonyma: *A. vidalii* f. *alba*, *Campanula vidalii*, *Campanula vidalii* f. *alba*

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Azorských ostrovů v trsech. Povrch je lepkavý. Stonky jsou nevětvené, přímé až vystoupavé, dužnaté, v mládí zelené, později světlehnědé a dlouhé do 2m. Listy jsou lesklé, tmavězelené, jemně řídčeji pilovité, dlouze kopinaté, tupě zašpičatělé, na spodní straně světlejší, matné, dlouhé 3 - 8cm, široké 3 - 8mm. Kvete převislými bílými nebo narůžovělými soudečkově zvonkovitými květy o délce 2,5 - 3,5cm v terminálním hroznu. Plodem je vzpřímená nebo mírně převislá tobolka.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1565>

<https://www.rostliny.net/>