

Bischofia javanica

synonyma: *Andrachne apetala*, *Andrachne trifoliata*, *Bischofia cummingiana*, *B. var. lanceolata*, *B. var. oblongifolia*, *B. var. toui*, *Bischofia leptopoda*, *Bischofia oblongifolia*, *Bischofia roeperiana*, *Bischofia toui*, *Bischofia trifoliata*, *Microelus roeperianus*, *Phyllanthus gymnanthus*, *Stylodiscus trifoliatu*s

čeleď: Phyllanthaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Filipíny, Florida, Havajské ostrovy, Himálaj, J Čína, J Japonsko, Jáva, JV Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Melanésie, Myanmar (Barma), Papua-Nová Guinea, Queensland, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie přes Čínu po Austrálii a také na ostrovech v tichomoří v podobě stromu s vejčitým habitem. Dorůstá výšky 4 - 40m. Borka je šedohnědá až hnědá, tlustá 1cm. Palisty jsou kopinaté, dlouhé 0,6 - 1cm. Listy jsou 3 (i 5)tičetné, dlouhé 8 - 20cm, vlastní lístky mírně vejčité, špičaté, vroubkované, tmavězelené, dlouhé 3 - 6 (i 19)cm, terminální řapíček má délku 2 - 5cm a ostatní jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je úžlabní lata, vlastní květy jsou dvoudomé, žlutozelené, krátce stopkaté, samčí lata má délku 12 - 20cm, květy průměru do 2,5mm a samičí lata má délku 15 - 27cm. Plody jsou kulovité, tmavěmodré, dlouhé 0,6 - 1,5cm a semena mají délku 5mm. Při poranění roní červený latex.

<https://www.rostliny.net/>