

# Calamagrostis arundinacea (Třtina rákosovitá)

čeleď: Poaceae

oblasti: Česká republika, Indie, Itálie, J Ural, JZ Asie, Kašmír, Katalánsko, Německo, Pákistán, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty

Roste od Evropy po Indii a jihozápadní Asi v trsech jako trvalka. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Dorůstá výšky (0,8 -) 0,9 - 1,2 (i 1,5)m. Stébla jsou na bázi obalená starými šedohnědými pochvami a pod latou jsou drsné. Listy jsou tmavězelené a mají jazýčky délky 1 - 2mm, čepel má délku do 50cm a šířku 0,4 - 1,2cm. Květenstvím je vzpřímená lata délky 10 - 25cm, šířky do 5cm, klásky jsou dlouhé 4 - 6mm, vlastní květy jsou zelené s osinami delšími plevy, chlupy na bázi pluchy mají 1/4 délky a jsou zakryté plevami. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Overdam' - žluté okraje listů

Vyhovují ji dubohabřiny, bučiny, vysoké nivy a paseky zejména na nevápnitých půdách s dostatkem živin.

<https://www.rostliny.net/>