

## Centropogon cornutus

synonyma: *Centropogon andropogon*, *Centropogon bonplandianus*, *Centropogon bonplandianus f. glabrescens*, *Centropogon bonplandianus var. intermedius*, *C. f. leucanthus*, *C. f. leucostomus*, *C. f. vellozoanus*, *C. f. ynesae*, *C. var. angustifolius*, *C. var. intermedius*, *C. var. laevigatus*, *Centropogon edulis*, *Centropogon fastuosum*, *Centropogon fastuosus*, *Centropogon intermedius*, *Centropogon laevigatus*, *Centropogon oblongus*, *Centropogon puerilis*, *Centropogon surinamensis*, *Centropogon surinamensis var. angustifolius*, *Centropogon surinamensis var. vestitus*, *Lobelia andropogon*, *Lobelia bonplandiana*, *Lobelia cornuta*, *Lobelia dentata*, *Lobelia laevigata*, *Lobelia obscura*, *Lobelia purpurea*, *Lobelia spectabilis*, *Lobelia surinamensis*, *Siphocampylus andropogon*, *Siphocampylus macranthus*, *Siphocampylus spectabilis*, *Siphocampylus surinamensis*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Amazonas, Bolívie, Francouzská Guyana, Goiás, Karibik, Kolumbie, Minas Gerais, Panama, Peru, Rio Grande do Sul, SV Brazílie, Venezuela

Roste v od Karibiku po Brazílii v podobě dřevité liány. Dorůstá výšky 1 - 1,5m, ale popínavé větve jsou dlouhé i více než 3m a na vrcholu ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, obvykle špičaté, mohou být zubaté, holé, dlouhé 10 - 15 (i 25)cm a mají řapíky délky 0,5 - 1,5cm. Kvete samostatnými květy na 3,5 - 5 (i 8)cm stopce, listeny jsou dlouhé 0,5 - 1 (i 1,5)cm, kalich má délku 1 - 2 (i 2,5)cm, koruna je červená až růžová (i bílá), trubka má délku 3,5 - 4,5 (i 5)cm, horní cípy jsou delší. Plodem je bobule průměru 1 - 1,7cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *laevigatus*/*Lobelia laevigata* - šplhavý; výška do 2m; koruna růžová
- f. *leucostomus* - výška 1m; koruna růžová až bílá

<https://www.rostliny.net/>