

# Centropogon ferrugineus

synonyma: *Centropogon affinis* var. *costaricanus*, *Centropogon barbatus*, *Centropogon costaricanus*, *Centropogon costaricanus* var. *cufodontidis*, *Centropogon costaricanus* var. *tomentellus*, *C. var. costaricanus*, *C. var. glabrifilaris*, *C. var. jahnii*, *C. var. nitens*, *C. var. tomentellus*, *Centropogon jahnii*, *Centropogon poasensis*, *Lobelia barbata*, *Lobelia ferruginea*, *Siphocampylus barbatus*, *Siphocampylus ferrugineus*, *Siphocampylus regelii*, *Siphocampylus regelii* var. *umbrosus*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Peru

Roste v Peru, Kolumbii a Ekvádoru v podobě trvalky až polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou převislé, rezavě hvězdicovitě ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, oboustranně špičaté, na okraji drobně zoubkované, dlouhé 3 - 4 (i 13)cm, široké 0,7 - 0,9 (i 3)cm, spodní strana plstnatá a řapíky jsou dlouhé 6mm. Kvete samostatnými květy v paždí listů na 3 - 8cm stopkách, listence nejsou, koruna je červená až oranžovočervená a dlouhá 3 - 5cm.

<https://www.rostliny.net/>