

Holcus (Medyněk)

čeleď: Poaceae

Roste v Evropě, Atlantiku, Africe a západní Asii jako trvalka, v menší míře jednoletka. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou měkké, zelené nebo modrozelené a mohou být zřasené. Kvete v latě z 2kvěťích zploštělých klásků. Plodem je obilka.

Množí se semeny nebo dělením.

Holcus annuus

synonyma: *H. setiglumis*

oblasti: Andalusie, Itálie, S Afrika

Pochází z jižní Evropy a severní Afriky. Dorůstá výšky 75cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *setiglumis*

Holcus azoricus

Holcus gayanus

oblasti: JZ Evropa

Pochází z jihozápadu Evropy.

Holcus grandiflorus

oblasti: Andalusie

Pochází z jihozápadu Evropy. Dorůstá výšky 1,2m.

Holcus lanatus (Medyněk vlnatý)

synonyma: *Nothoholcus lanatus*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Andalusie, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Irsko, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Asie, Západní Virginie

Pochází z Evropy a západní Asie. Roste v hustých trsech. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m. Je pokrytá

jemnými chloupky. Kvete v 15cm šedofialové latě tvořenými 4 - 5mm klásky ze 2 - 3 květů, jejich osiny max. jen krátce přecházejí a později jsou pod špičkou háčkovitě zahnuté. Plodem je obilka.

Nemá specifické nároky na pěstování, ideální jsou vlhké okraje lesů, paseky a louky.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Holcus mollis (Medyněk měkký)

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Severní Karolína, Švýcarsko, Vermont, Washington, Z Asie

Pochází z Evropy a západní Asie. Dorůstá výšky 30 - 50 (i 80)cm. Vytváří podzemní výběžky. Kolénka na stéble, pochvy a čepele mohou být ochlupená. Květenstvím je lata a klásky mají velmi přecházející osinu. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albovariegatus'/'Albovariegata' - výška 20 (i 40)cm; listy zelené, na okraji s širokým bílým proužkem; sterilní
- subsp. mollis (Medyněk měkký pravý)
- 'Variegatus' - výška 40 - 70cm, šedobílé listy

Potřebuje plné slunce a písčitou půdu anebo roste i ve vřesovištích.

Množí se dělením nebo semeny. Semeny se ale rozrůstá velikou rychlostí.

Holcus notarisii

oblasti: Itálie, JV Evropa

Pochází z jihovýchodu Evropy.

Holcus rigidus

Holcus setiger

oblasti: Atlantský oceán, J Afrika

Pochází z jižní Afriky a jihoatlantských ostrovů.

Další informace:

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/medynek-vlnaty>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Medyn%C4%9Bk>

<http://rostliny.prirodou.cz/poaceae/holcus/>

<http://www.agrostis.cz/?pg=atlas-trav-20>

<https://www.rostliny.net/>