

Woodsia (Kapradinka)

synonyma: Hymenocystis, Physematium, Protowoodsia, Trichocyclus

čeleď: Woodsiaceae

Vytváří jemné kapradinové listy. U nás se vyskytuje pouze *W. alpina* a *W. ilvensis*.

Vyhovuje ji polostín.

Woodsia alpina (Kapradinka alpská)

oblasti: Aljaška, Asie, Britská Kolumbie, Česká republika, Grónsko, Itálie, Katalánsko, Labrador, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Německo, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Slovensko, Švýcarsko, Vermont, Yukon

Pochází ze severu Severní Ameriky a Euroasie. Vřeteno a spodní strana listů je mírně plevinaté a ochlupené. U nás již patří zřejmě mezi vyhynulé druhy A1.

Vyhovují ji stinné skalky.

Woodsia appalachiana

oblasti: Apalačské pohoří, Arkansas, Georgia, Kentucky, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Woodsia cochisensis

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Woodsia fragilis

Dorůstá výšky 20cm.

Woodsia glabella (Kapradinka hladká)

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Katalánsko, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Minnesota, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Vermont, Yukon

Dorůstá výšky 20cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *asplenioides*
- var. *heterophylla*
- subsp. *pinnatifida*/var. *pinnatifida*

Woodsia ilvensis (Kapradinka skalní)

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Illinois, Iowa, Írán, Itálie, Kazachstán, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Skandinávie, Slovensko, Švýcarsko, Vermont, Virginie, Wisconsin, Yukon, Západní Virginie

Cirkumboreální. Pochází ze Severní Ameriky a severu Euroasie jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 12cm. Listy vytvářejí růžici, celkově jsou podlouhlé, tuhé, dlouhé 15 - 20cm, jsou tuhé, zpeřené, tvořené 8 - 16 (i více) páry lístků (nejspodnější je menší a oddálený), mají 5 - 8 párů laloků, spodní strana šedozelená, vřeteno a spodní strana listů je pokryto 2 - 3mm dlouhými plevami a chloupky, kupky jsou kulaté, zakryté třásnitými ostěrami a řapíky jsou článkované, červenohnědé. Patří mezi chráněné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminata*
- var. *calcareae*

Vyhovují ji skalní štěrbiny, sutě, atp. bohaté na živiny bez přítomnosti vápna.

Woodsia indusiosa

oblasti: Čína

Patří mezi endemity Číny. Vyhovuje ji subtropické a tropické pásma v nížinných lesích.

Woodsia macrochlaena

Woodsia manchuriensis

Dorůstá výšky 30cm.

Woodsia mexicana

oblasti: Mexiko

Woodsia neomexicana

oblasti: Arizona, Jižní Dakota, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Woodsia obtusa

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,

Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Dorůstá výšky 40cm. Má jasnězelenou barvu a jemný list.

Woodsia oregana

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Woodsia phillipsii

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Woodsia plummerae

oblasti: Arizona, Kalifornie, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Woodsia polystichoides (Kapradinka mnohořadá)

oblasti: Čína, Japonsko, Mongolsko, Sachalin, Sibiř

Pochází z hor Ruska, Mongolska, Číny a Japonska.

Woodsia pulchella

oblasti: Itálie, Švýcarsko

Woodsia scopulina

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Montana, Nevada, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Woodsia x abbeae

oblasti: Michigan, Minnesota, Ontario, Saskatchewan, Wisconsin

Woodsia x gracilis

oblasti: Minnesota, Nový Brunšvik, Ontario, Quebec, Vermont

Woodsia x kansana

oblasti: Kansas

Woodsia x maxonii

oblasti: Minnesota, Ontario

Woodsia x tryonis

oblasti: Ontario

Další informace:

<http://botany.cz/cs/woodsia-ilvensis/>

<https://www.rostliny.net/>