

Brodiaea

synonyma: Ipheion

čeleď: Asparagaceae

Roste na západním pobřeží USA jako trvalka. Dorůstá výšky 75cm. Pod zemí vytváří hlízky. Listy jsou pouze přízemní, trávovité a v době květu zpravidla odumírají. Kvete většinou modrofialovými zvonkovitými květy složenými z 6ti okvětních uzších lístků na konci do široka roztaženými v barvě růžové, modré anebo fialové.

Vyhovuje ji vlhká dobře propustná písčité země a plné slunce nebo polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dceřinými hlízkami.

Brodiaea appendiculata

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie.

Roste na úpatí hor.

Brodiaea californica

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA. Dorůstá výšky až 75cm. Květenstvím je 2 - 12tikvětý okolík, vlastní květy jsou široké 2,5 - 3,5cm a barvy růžové až růzovofialovomodré. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. californica
- var. leptandra

Vyhovuje ji plné slunce.

Množí se semeny.

Brodiaea coronaria

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze západu Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25cm. Kvete růzovofialovým květem o průměru 3cm z 6ti uzších okvětních lístků. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. coronaria
- subsp. rosea

Roste jak v horách, tak na loukách.

Brodiaea elegans

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z hor Kalifornie a Oregonu, USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 50cm. Kvete fialovými zvonkovými květy s koncem do široka roztaženým složeným z 6ti uzších okvětních lístků dlouhých do 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. elegans
- subsp. hooveri

Brodiaea filifolia

synonyma: Hookeria filifolia

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity jižní Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Kvete modrofialovými květy s 6ti okvětními lístky.

Brodiaea howellii

Brodiaea insignis

synonyma: B. synandra var. insignis

oblasti: Kalifornie, Sierra Nevada (USA)

Patří mezi endemity Sierry Nevady, Kalifornie, USA. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25cm. Každý květ tvoří úzká válcovitá trubka otevřená na konci na 6 okvětních lístků dlouhých 1 - 1,5cm.

Brodiaea jolonensis

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Pochází z pobřeží jižní Kalifornie a Kalifornského zálivu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15cm. Kvete modrofialovými květy složenými z 6ti 1 - 2cm okvětních lístků.

Brodiaea kinkiensis

oblasti: Kalifornský záliv

Patří mezi endemity ostrova San Clemente v Kalifornském zálivu. Kvete do široka rozevřenými fialkovými zvonkovými květy s 6ti okvětními lístky.

Brodiaea laxa

synonyma: Tritoleia laxa

Patří mezi trvalky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Queen Fabiola' - výška 30 - 50cm

Vyhovuje ji vlhká písčitá zem a plné slunce. Odolává teplotám do -29°C.

Brodiaea minor

synonyma: B. grandiflora var. minor, B. minor var. nana, Hookeria minor

oblasti: Kalifornie

Roste v Kalifornii jako trvalka. Dorůstá výšky 8 - 12cm. Květenstvím je kulovitý okolík, vlastní květy jsou světlefialové, průměru 2,5cm, korunní lístky jsou úzké, růžové až modrofialové a dlouhé 1 - 2cm.

Brodiaea orcuttii

synonyma: Hookeria orcuttii

oblasti: Kalifornie

Pochází z jižní Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 25cm. Květ tvoří 6 okvětních lístků dlouhých 1 - 2cm.

Brodiaea pallida

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20cm. Květ tvoří 6 výrazně zkroutených okvětních lístků asi 1cm dlouhých.

Brodiaea purdyi

Brodiaea rosea

Brodiaea stellaris

synonyma: Hookeria stellaris

oblasti: Kalifornie

Patří mezi endemity severní Kalifornie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky několika cm. Kvete modrofialovými květy složenými z 6ti 1,5cm okvětních lístků.

Brodiaea terrestris

oblasti: Kalifornie, Oregon

Pochází z Kalifornie a Oregonu. Kvete fialovými květy s bílým středem. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. kernensis
- subsp. terrestris

<https://www.rostliny.net/>