

Sporobolus (Opadavec)

synonyma: Agrosticula, Bauchea, Bennetia, Cryptostachys, Spermachiton, Triachyrum

čeleď: Poaceae

Rodové jméno pochází z řeckého sporos = semeno a bolos = hodit.

Vyhovují mu savany a prémie.

Množí se semeny.

Sporobolus acinifolius

synonyma: S. glaucus

Sporobolus actinocladius

synonyma: Agrostis actinoclada, Vilfa actinoclada

Sporobolus aculeatus

oblasti: Itálie

Sporobolus acuminatus

synonyma: Vilfa acuminata

Sporobolus adustus

synonyma: S. aeneus var. subbulbosus, S. subbulbosus, Vilfa adusta

Sporobolus aeneus

synonyma: Agrostis aenea, Agrostis sporobolus, S. aeneus var. barbicollis, S. sporobolus, S. sprengelii, Vilfa aenea, Vilfa aenea var. angustifolia, Vilfa aenea var. latifolia, Vilfa sporobolus

Sporobolus africanus

synonyma: Agrostis africana, Agrostis capensis, Agrostis spicata, Panicum caudatum, S. batesii, S. capensis, S. indicus var. capensis, S. indicus var. cinereoviridis, S. linearis, Vilfa africana, Vilfa capensis, Vilfa dianthera

oblasti: Afrika

Sporobolus agrostoides

synonyma: *S. filipes*

Sporobolus airoides

synonyma: *Agrostis airoides*, *S. airoides* subsp. *regis*, *S. diffusissimus*, *S. regis*, *S. tharpii*, *Vilfa airoides*

oblasti: Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, S Mexiko, Severní Dakota, Střední Mexiko, Texas, Utah, Washington, Wyoming

Roste na západě Severní Ameriky a v Mexiku jako trvalka. Dorůstá výšky až 2m. Stonky jsou tuhé, téměř dřevnaté. Listy jsou zelené až šedozelené, dlouhé 50 - 60cm. Květenstvím je lata.

Dobře snáší sucho.

Sporobolus albicans

synonyma: *S. transvaalensis*, *Vilfa albicans*

Sporobolus aldabrensis

Sporobolus alopecuroides

oblasti: Itálie

Sporobolus amaliae

Sporobolus angustifolius

synonyma: *S. indicus* var. *angustifolius*, *S. kenyensis*, *Vilfa angustifolia*

Sporobolus apiculatus

Sporobolus atrovirens

synonyma: *Agrostis atrovirens*, *Vilfa atrorubens*, *Vilfa atrovirens*

Sporobolus australasicus

Sporobolus bahamensis

oblasti: Karibik

Sporobolus balansae

synonyma: S. tenellus

Sporobolus bechuanicus

Sporobolus blakei

Sporobolus bogotensis

oblasti: Kolumbie

Sporobolus brockmanii

synonyma: S. capensis var. altissimus, S. capensis var. microspiculus

Sporobolus buckleyi

oblasti: Texas

Sporobolus caespitosus

synonyma: Vilfa caespitosa

oblasti: Atlantský oceán

Patří mezi endemity ostrova Ascension.

Sporobolus camporum

Sporobolus capillaris

synonyma: S. scabrifolius, Vilfa capillaris

Sporobolus carolii

synonyma: S. subtilis

oblasti: Střední Austrálie

Roste v Austrálii.

Sporobolus centrifugus

synonyma: Holcus laxus, S. centrifugus subsp. filifolius, S. centrifugus subsp. laxivaginatous, S.

centrifugus var. filifolius, *S. centrifugus* var. laxivaginatus, *S. filifolius*, *S. hildebrandtii*, *S. kaka*, *S. laxivaginatus*, *S. schlechteri*, *S. tysonii*, *Vilfa centrifuga*

Sporobolus clandestinus

synonyma: *Agrostis clandestina*, *Muhlenbergia clandestina*, *S. asper* var. *canovirens*, *S. asper* var. *clandestinus*, *S. canovirens*, *S. clandestinus* var. *canovirens*, *S. compositus* var. *clandestinus*, *Vilfa clandestina*

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA.

Sporobolus coahuilensis

oblasti: Coahuila

Roste v Mexiku.

Sporobolus collettii

synonyma: *S. coromandelianus* var. *collettii*

Sporobolus compactus

Sporobolus compositus

synonyma: *Agrostis aspera*, *Agrostis composita*, *Agrostis involuta*, *Agrostis longifolia*, *Agrostis polystachya*, *Apera aspera*, *Glyceria stricta*, *Muhlenbergia aspera*, *Muhlenbergia composita*, *S. asper*, *S. asper* var. *drummondii*, *S. asper* var. *hookeri*, *S. asper* var. *pilosus*, *S. attenuatus*, *S. compositus* var. *drummondii*, *S. drummondii*, *S. longifolius*, *S. pilosus*, *Vilfa aspera*, *Vilfa composita*, *Vilfa drummondii*, *Vilfa hookeri*, *Vilfa longifolia*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě. Dorůstá výšky do 1m. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *compositus*
- var. *drummondii*
- var. *macer*

Sporobolus confinis

synonyma: *S. affinis*, *S. phyllotrichus*, *Vilfa confinis*, *Vilfa phyllotricha*

Sporobolus congoensis

synonyma: *S. eylesii*, *S. mobigiensis*, *S. stelliger*

Sporobolus consimilis

synonyma: *S. nogalensis*, *S. stenostachyus*, *Vilfa consimilis*

Sporobolus contiguus

Sporobolus contractus

synonyma: *S. cryptandrus* var. *strictus*, *S. strictus*

oblasti: Arizona, Connecticut, Kalifornie, Kolorado, Maine, Michigan, Nevada, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Washington

Roste v USA v podobě trvalky. Dorůstá výšky do 1,2m.

Sporobolus copei

Sporobolus cordofanus

synonyma: *S. albomarginatus*, *S. commutatus* subsp. *cordofanus*, *S. commutatus* var. *cordofanus*, *S. humifusus* var. *cordofanus*, *Triachyrum cordofanum*

Sporobolus coromandelianus

synonyma: *Agrostis coromandeliana*, *Agrostis rura*, *S. commutatus*, *S. javensis*, *S. parvulus*, *S. violascens*, *Vilfa commutata*, *Vilfa coromandeliana*, *Vilfa discospora*, *Vilfa roxburghiana*, *Vilfa roxburghii*

Sporobolus creber

synonyma: *S. indicus* var. *creber*

oblasti: Kalifornie

Sporobolus crucensis

Sporobolus cryptandrus

synonyma: *Agrostis cryptandra*, *S. cryptandrus* subsp. *fuscicolor*, *S. cryptandrus* var. *fuscicolor*, *S. cryptandrus* var. *involutus*, *S. cryptandrus* var. *occidentalis*, *S. cryptandrus* var. *vaginatus*, *S. subinclusus*, *S. subinclusus* var. *expansus*, *Vilfa cryptandra*, *Vilfa tenacissima* var. *fuscicolor*, *Vilfa triniana*

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, S Mexiko, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou dlouhé do 26cm a jsou na okraji hrubě ochlupené. Jediné květenství dokáže vyprodukovat až 10 000 semen.

Sporobolus cubensis

oblasti: Kuba, Portoriko

Roste v Karibiku.

Sporobolus curtissii

synonyma: *S. floridanus* var. *curtissii*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Roste na jihovýchodě USA.

Sporobolus diandrus

synonyma: *Agrostis diandra*, *Agrostis dianthera*, *Agrostis elongata* var. *flaccida*, *Spermachiton involutum*, *S. diandrus* var. *nanus*, *S. indicus* var. *diandrus*, *S. indicus* var. *flaccidus*, *S. trimenii*, *Vilfa diandra*, *Vilfa erosa*, *Vilfa retzii*

oblasti: Havajské ostrovy

Sporobolus dinklagei

Sporobolus discosporus

synonyma: *S. blephariphyllus*, *S. ciliatus*, *Triachyrum adoense*, *Triachyrum discosporum*

Sporobolus disjunctus

Sporobolus distichivaginatus

Sporobolus domingensis

synonyma: *Agrostis domingensis*, *S. inordinatus*, *S. pyramidatus* subsp. *domingensis*, *Vilfa domingensis*

oblasti: Arizona, Florida, Georgia, Portoriko, Texas

Roste ve střední Americe a na jihu USA.

Sporobolus durus

synonyma: *Vilfa brongniartii*

oblasti: Atlantský oceán

Patří mezi endemity ostrova Ascension.

Sporobolus elatior

Sporobolus elongatus (Opadavec prodloužený)

synonyma: *Agrostis elongata*, *S. indicus* var. *elongatus*

oblasti: Havajské ostrovy

Sporobolus engleri

Sporobolus erectus

Sporobolus eximius

synonyma: *S. eximius* var. *latifolius*, *Vilfa eximia*

Sporobolus farinosus

Sporobolus fertilis

synonyma: *Agrostis fertilis*, *Cinna japonica*, *S. diandrus* var. *major*, *S. elongatus* var. *purpureosuffusus*, *S. fertilis* var. *pallidiorus*, *S. fertilis* var. *purpureosuffusus*, *S. indicus* f. *spiciformis*, *S. indicus* subsp. *pallidior*, *S. indicus* subsp. *purpureosuffusus*, *S. indicus* var. *fertilis*, *S. indicus* var. *major*, *S. indicus* var. *pallidior*, *S. indicus* var. *purpureosuffusus*

Sporobolus festivus

synonyma: *S. breviglumis*, *S. festivus* var. *dillonianus*, *S. festivus* var. *fibrosus*, *S. menyharthii*, *S. myriostachyus*, *Vilfa festiva*

Sporobolus fibrosus

Sporobolus fimbriatus

synonyma: *S. fimbriatus* var. *latifolius*, *S. marlothii*, *S. rehmannii*, *S. rehmannii* var. *hirsutus*, *Vilfa*

fimbriata

oblasti: Jižní Karolína

Sporobolus flexuosus

synonyma: *S. cryptandrus* var. *flexuosus*, *Vilfa cryptandra* var. *flexuosa*

oblasti: Kansas, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, S Mexiko, Texas, Utah

Roste na jihozápadě USA a Mexiku v podobě trvalky (občas jednoletky nebo krátkověké rostliny). Dorůstá výšky až 1m. Listy jsou dlouhé do 26cm a na okraji ochlupené.

Sporobolus floridanus

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Roste na jihovýchodě USA.

Sporobolus fourcadei

Sporobolus geminatus

Sporobolus giganteus

synonyma: *S. cryptandrus* var. *giganteus*, *S. cryptandrus* var. *robustus*

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah

Roste na jihu USA.

Sporobolus gloeoclados

Sporobolus hajrae

Sporobolus halophilus

Sporobolus hancei

Sporobolus harmandii

synonyma: *S. sumatranus*

Sporobolus helvolus

synonyma: *Agrostis aequalis*, *S. flagelliferus*, *S. glaucifolius*, *S. modestus*, *S. podotrichus*, *S. robustus* var. *agrostideus*, *S. senegalensis* var. *glaucifolius*, *S. senegalensis* var. *microstachyus*, *S. senegalensis* var. *podotrichus*, *S. trichophorus*, *Vilfa glauca*, *Vilfa glaucifolia*, *Vilfa helvola*

Sporobolus heterolepis

synonyma: *Agrostis heterolepis*, *Vilfa heterolepis*

oblasti: Arkansas, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Virginie, Wisconsin, Wyoming

Roste od Kanady po Mexiko jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 50 - 60 (i 80)cm. Listy jsou drsné, dlouhé do 50cm, široké 1 - 2mm a obloukovitě prohnuté. Kvete v latě složené z klásků. Vydává příjemné aroma. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Wisconsin'

Vyhovují jí dobře propustné hlinité suché i vlhké půdy a plné slunce nebo polostín. Růst je pomalý.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Sporobolus hians

Sporobolus hintonii

Sporobolus humilis

synonyma: *S. albens*, *Vilfa humilis*

Sporobolus indicus

synonyma: *Agrostis elongata*, *Agrostis indica*, *Agrostis orientalis*, *Agrostis tenacissima*, *Agrostis tenuissima*, *Andropogon intortum*, *Paspalum lanceifolium*, *Paspalum parviflorum*, *S. angustus*, *S. berterioanus*, *S. exilis*, *S. indicus* f. *africanoides*, *S. indicus* f. *microspiculus*, *S. indicus* var. *andinus*, *S. indicus* var. *exilis*, *S. indicus* var. *tenacissimus*, *S. lamarckii*, *S. orientalis*, *S. tenacissimus*, *Vilfa angusta*, *Vilfa berterioana*, *Vilfa elongata*, *Vilfa exilis*, *Vilfa indica*, *Vilfa orientalis*, *Vilfa tenacissima*, *Vilfa tenacissima* var. *exilis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Nová Kaledonie, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v pacifiku, jihovýchodní Asii, Karibiku, zavlečená byla do USA včetně Havajských ostrovů v podobě trvalky. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou dlouhé do 50cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *capensis*

- var. *indicus*

- var. major

Sporobolus infirmus

synonyma: *S. schnellii*, *S. tenuis*

Sporobolus interruptus

synonyma: *S. arizonicus*

oblasti: Arizona

Sporobolus ioclados

synonyma: *Agrostis kentrophylla*, *Agrostis kentrophyllum*, *S. arabicus*, *S. arabicus* var. *latifolius*, *S. arabicus* var. *littoralis*, *S. genalensis*, *S. gillii*, *S. inconspicuus*, *S. ioclados* var. *usitatus*, *S. jemenicus*, *S. kentrophyllus*, *S. laetevirens*, *S. marginatus*, *S. marginatus* var. *anceps*, *S. marginatus* var. *scabrifolius*, *S. pallidus*, *S. rangei*, *S. seineri*, *S. smutsii*, *S. smutsii* var. *longifolius*, *S. usitatus*, *S. verdcourtii*, *S. vryburgensis*, *Vilfa arabica*, *Vilfa ioclados*, *Vilfa marginata*, *Vilfa pallida*, *Vilfa scabrifolia*

oblasti: Írán

Sporobolus junceus

synonyma: *Agrostis juncea*, *Agrostis thyrsoides*, *Aira triglumis*, *Axonopus poiretii*, *Bennetia juncea*, *Colpodium junceum*, *Crypsis juncea*, *Heleochoa juncea*, *Milium compressum*, *Panicum speciosum*, *S. ejuncidus*, *S. poiretii*, *Vilfa familiaris*, *Vilfa fulvescens*, *Vilfa juncea*, *Vilfa schiedeana*, *Vilfa subsetacea*, *Vilfa vinzentii*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste na jihu USA v podobě trvalky. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou dlouhé do 30cm, mají modrozelenou barvu a jsou ploché nebo stočené.

Sporobolus kerrii

Sporobolus lanuginellus

Sporobolus lasiophyllus

Sporobolus latzii

Sporobolus laxus

synonyma: *S. indicus* var. *queenslandicus*

Sporobolus lenticularis

Sporobolus linearifolius

synonyma: *S. exilis*

Sporobolus ludwigii

synonyma: *Vilfa ludwigii*

Sporobolus macer

synonyma: *S. asper* var. *macer*, *S. compositus* var. *macer*, *Vilfa macra*

Sporobolus macranthelus

synonyma: *S. bogdanii*, *S. diffusus*, *S. greenwayi*

Sporobolus macrospermus

Sporobolus maderaspatanus

Sporobolus maritimus

oblasti: Itálie

Sporobolus maximus

Sporobolus mendocinus

Sporobolus metallicola

Sporobolus micranthus

synonyma: *S. bernieri*, *S. micranthus* subsp. *bernieri*, *S. psammophilus*, *S. strictus*, *Triachyrum micranthum*

Sporobolus microprotus

synonyma: *S. aequiglumis*, *S. coromandelianus* var. *senegambiae*, *S. scabriflorus*

Sporobolus mildbraedii

Sporobolus minarum

Sporobolus minimus

Sporobolus minor

synonyma: *S. familiaris*, *Vilfa rupestris*

Sporobolus minutus

synonyma: *Agrostis alba* var. *parvula*, *Agrostis parvula*, *Aira subviolaceum*, *S. hamiensis*, *Vilfa hamiensis*, *Vilfa minuta*, *Vilfa parvula*

Sporobolus mirabilis

Sporobolus mitchellii

synonyma: *S. benthamii*, *S. mitchellii*, *Vilfa mitchellii*

Sporobolus molleri

synonyma: *S. mayumbensis*, *S. melleri*, *S. secundispiculus*

Sporobolus monandrus

Sporobolus montanus

synonyma: *Vilfa montana*

Sporobolus mopane

Sporobolus multinodis

synonyma: *S. multinodis* var. *exasperatus*

Sporobolus multiramosus

Sporobolus myrianthus

synonyma: *S. angustifolius*, *S. kimuenzaensis*, *S. virgatus*, *S. wildemannii*, *Vilfa myriantha*

Sporobolus natalensis

synonyma: *S. capensis* var. *laxus*, *S. indicus* f. *laxus*, *S. indicus* var. *laxus*, *S. kwiluensis*, *Vilfa natalensis*

Sporobolus nealleyi

oblasti: Arizona, Kolorado, Maine, Nevada, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA.

Sporobolus nebulosus

synonyma: *S. densissimus*

Sporobolus neglectus

synonyma: *S. neglectus* var. *ozarkanus*, *S. ozarkanus*, *S. vaginiflorus* var. *neglectus*, *S. vaginiflorus* var. *ozarkanus*

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě.

Sporobolus nervosus

synonyma: *S. eichingeri*, *S. iocladoides*, *S. lampranthus*, *S. longibrachiatus*, *S. sladenianus*, *S. stocksii*, *Vilfa nervosa*

Sporobolus nitens

Sporobolus novoquineensis

oblasti: Nová Guinea

Sporobolus nudiramus

Sporobolus olivaceus

Sporobolus oxyphyllus

Sporobolus palmeri

Sporobolus pamelae

Sporobolus panicoides

synonyma: *S. polycladus*, *Triachyrum longifolium*

Sporobolus paniculatus

synonyma: *S. myxosperma*, *S. patulus*, *S. patulus* var. *stenothyrsus*, *S. polycyclus*, *S. regularis*, *Vilfa paniculata*

Sporobolus partimpatens

Sporobolus pauciflorus

Sporobolus paucifolius

Sporobolus pectinatus

Sporobolus pectinellus

synonyma: *S. capillaris*, *S. vogelii*

Sporobolus pellucidus

synonyma: *S. indicus* var. *pellucidus*, *Vilfa pellucida*

Sporobolus perrieri

Sporobolus phleoides

Sporobolus piliferus

synonyma: *Agrostis japonica*, *Agrostis villosa*, *S. ciliatus*, *S. ciliatus* subsp. *japonicus*, *S. ciliatus* var. *japonicus*, *S. ciliatus* var. *subfasciculatus*, *S. japonicus*, *S. praecox*, *S. rupestris*, *S. stachydanthus*, *S. villosus*, *Triachyrum nilagiricum*, *Triachyrum stachydanthum*, *Vilfa ciliata*, *Vilfa ciliata* var. *subfasciculata*, *Vilfa pilifera*, *Vilfa preslii*, *Vilfa stachydantha*, *Vilfa villifera*, *Vilfa villosa*

oblasti: Havajské ostrovy

Sporobolus pinetorum

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Sporobolus platensis

Sporobolus potosiensis

Sporobolus pseudairoides

Sporobolus pulchellus

synonyma: *Agrostis pulchella*, *Vilfa pulchella*

Sporobolus pungens (Sporobolus pichlavý)

synonyma: *Agrostis affinis*, *Agrostis arenaria*, *Agrostis pungens*, *Phalaris disticha*, *Podosemum pungens*, *S. arenarius*, *S. muhlenbergii*, *S. purgans*, *S. virginicus* var. *arenarius*, *Vilfa arenaria*, *Vilfa muhlenbergii*, *Vilfa pungens*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Austrálie, Baleáry, Chorvatsko, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Maroko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste v tropech a ve středozeří jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří odnožující dlouhé výběžky. Povrch je šedozelený. Stébla jsou žlábkovitá a mohou být krátce větvená. Listy jsou 2řadé, čárkovité, špičaté, zpravidla žlábkovité, ochlupené, dlouhé 2 - 8cm a místo jazýčku je řada chlupů. Květenstvím je lata délky 3 - 6cm, klásky jsou stopkaté, 1květé, zelené nebo nafialovělé a dlouhé 2,5 - 3mm. Plodem je obilka.

Roste na plážích, dunách a mokřadech.

Sporobolus purpurascens

synonyma: *Agrostis purpurascens*, *S. muelleri*, *Vilfa densiflora*, *Vilfa grisebachiana*, *Vilfa liebmannii*, *Vilfa muelleri*, *Vilfa purpurascens*

oblasti: Texas

Sporobolus pyramidalis

synonyma: *Agrostis extensa*, *Agrostis indica*, *Agrostis owarensis*, *S. hypseloteros*, *S. indicus* f. *pyramidalis*, *S. indicus* var. *pyramidalis*, *S. jacquemontii*, *S. pyramidalis* var. *jacquemontii*, *S. rueppellianus*, *S. wombaliensis*, *Vilfa jacquemontii*, *Vilfa pyramidalis*, *Vilfa ruppelliana*

Sporobolus pyramidatus

synonyma: *Agrostis humifusa*, *Agrostis pyramidalis*, *Agrostis pyramidata*, *S. affinis*, *S. argutus*, *S. argutus* f. *purpurascens*, *S. argutus* var. *tuberculatus*, *S. arkansanus*, *S. humifusus*, *S. patens*, *S. pulvinatus*, *S. sabsanus*, *S. tuberculatus*, *Vilfa affinis*, *Vilfa agrostidea*, *Vilfa ambigua*, *Vilfa arguta*,

Vilfa arkansana, *Vilfa elatior*, *Vilfa humifusa*, *Vilfa richardii*, *Vilfa sabeana*, *Vilfa subpyramidata*

oblasti: Arizona, Arkansas, Florida, Havajské ostrovy, Illinois, Kansas, Kolorado, Louisiana, Maryland, Missouri, Nebraska, New York, Nové Mexiko, Oklahoma, Pennsylvania, Portoriko, Texas, Utah

Sporobolus quadratus

Sporobolus recurvatus

Sporobolus reflexus

Sporobolus rigens

synonyma: *Diachyrium arundinaceum*, *Diachyrium rigens*, *Epicampes arundinacea*, *Epicampes rigens*, *S. arundinaceus*, *S. rigens* f. *atacamensis*, *S. rigens* var. *atacamensis*, *S. rigens* var. *expansus*, *Vilfa grandiflora*, *Vilfa rigens*

Sporobolus rigidifolius

synonyma: *S. mauritanus*, *Vilfa mauritiana*, *Vilfa rigidifolia*

Sporobolus robustus

synonyma: *Agrostis abyssinica*, *Agrostis barbata* var. *senegalensis*, *S. assakae*, *S. insularis*, *S. insularis*, *S. senegalensis*, *Vilfa insularis*, *Vilfa robusta*

Sporobolus ruspolianus

synonyma: *S. fruticosus*

Sporobolus salsus

Sporobolus sanguineus

synonyma: *S. bequaertii*, *S. braunii*, *S. hockii*, *S. homblei*, *S. niamensis*, *S. oxylepsis*, *S. rhodesiensis*, *S. schliebenii*, *S. schweinfurthii*, *S. semisterilis*

Sporobolus scabridus

Sporobolus schoenoides

oblasti: Itálie

Sporobolus sciadocladus

Sporobolus scitulus

Sporobolus sessilis

Sporobolus silveanus

oblasti: Florida, Georgia, Louisiana, Oklahoma, Texas

Sporobolus somalensis

synonyma: *S. variegatus*

oblasti: Somálsko

Sporobolus spicatus

synonyma: *Agrostis involuta*, *Agrostis spicata*, *Agrostis virginica*, *Crypsis myosurus*, *Heleochloa myosurus*, *S. faucicola*, *Vilfa involuta*, *Vilfa spicata*

oblasti: Egypt, Indie, Namibie, Pákistán, Středozeří, Z Asie

Roste v Africe a jihozápadní a střední Asii. Dorůstá výšky do 40cm. Má tmavězelenou barvu.

Sporobolus spiciformis

Sporobolus splendens

Sporobolus stapfianus

synonyma: *S. festivus* var. *stuppeus*, *S. stuppeus*

Sporobolus stolzii

synonyma: *S. granularis*

Sporobolus subglobosus

Sporobolus subtilis

synonyma: *S. barbigerus*, *Vilfa subtilis*

Sporobolus subulatus

synonyma: *S. angustus*, *S. artus*, *S. centrifugus* var. *angustus*, *S. deschampsoides*, *S. hubbardii*, *S. lanuginosus*, *S. ledermannii*, *S. setifolius*

Sporobolus temomairemensis

Sporobolus tenellus

synonyma: *Aira brachyphylla*, *Ehrharta tenella*, *S. brevifolius*, *Vilfa brevifolia*

Sporobolus tenuissimus

synonyma: *Agrosticula muralis*, *Agrostis minutiflora*, *Aira tenuissima*, *Panicum tenuiflorum*, *Panicum tenuissimum*, *S. bibansiensis*, *S. effusus*, *S. mangaloricus*, *S. minutiflorus*, *S. muralis*, *Vilfa mangalorica*, *Vilfa minutiflora*

oblasti: Florida, Jižní Karolína, Portoriko

Sporobolus teretifolius

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína

Sporobolus testudinum

Sporobolus tetragonus

Sporobolus texanus

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah

Roste na západě USA v podobě trvalky. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Listy jsou dlouhé do 18cm.

Sporobolus tharpaii

oblasti: Texas

Sporobolus tourneuxii

synonyma: *S. indicus*

oblasti: Írán

Sporobolus trichodes

synonyma: *S. capillaris*

Sporobolus uniglumis

Sporobolus vaginiflorus

synonyma: *Agrostis vaginiflora*, *Cryptostachys vaginata*, *S. airoides* var. *minor*, *S. filiculmis*, *S. minor*, *S. ovatus*, *S. vaginatus*, *S. vaginiflorus* var. *inaequalis*, *S. vaginiflorus* var. *minor*, *Vilfa riehlii*, *Vilfa vaginiflora*

oblasti: Alabama, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a zavlečená byla do Kanady. Dorůstá výšky do 70 - 80cm. Klásky jsou růžovofialové až růžové, žluté nebo našedlé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ozarkanus*
- var. *vaginiflorus*

Sporobolus virginicus

synonyma: *Agrostis barbata*, *Agrostis congener*, *Agrostis dura*, *Agrostis juncea*, *Agrostis littoralis*, *Agrostis pungens*, *Agrostis tremula*, *Agrostis virginica*, *Aira congener*, *Aira sabuletorum*, *Aira sabulonum*, *Aira sabulonum* var. *uniflora*, *Aira subulorum*, *Crypsis maritima*, *Crypsis virginica*, *Podosemum virginicum*, *S. benthamii* var. *robustus*, *S. confertus*, *S. geniculatus*, *S. humilis* subsp. *minor*, *S. littoralis*, *S. matrella*, *S. minutus* subsp. *confertus*, *S. sundaicus*, *S. tremulus*, *S. virginicus* subsp. *littoralis*, *S. virginicus* var. *littoralis*, *S. virginicus* var. *major*, *S. virginicus* var. *minor*, *S. virginicus* var. *pallidus*, *Vilfa barbata*, *Vilfa conferta*, *Vilfa dura*, *Vilfa geniculata*, *Vilfa intermedia*, *Vilfa littoralis*, *Vilfa luxurians*, *Vilfa matrella*, *Vilfa murina*, *Vilfa tremula*, *Vilfa virginica*, *Zoysia tremula*

oblasti: Alabama, Austrálie, Čína, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Indonésie, Itálie, Jižní Karolína, Louisiana, Makaronésie, Maryland, Mississippi, Nový Zéland, Portoriko, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste na jihovýchodě USA, Karibiku a Havajských ostrovech, Africe, Asii i Austrálii v podobě trvalky. Dorůstá výšky 10 - 50cm.

Sporobolus viscidus

Sporobolus wallichii

Sporobolus welwitschii

synonyma: *S. andongensis*, *S. baumianus*, *S. biancoensis*, *S. conrathii*, *S. effusus*, *S. macrothrix*, *S. micranthus*

Sporobolus wrightii

synonyma: *Bauchea karwinskyi*, *Epicampes crassiculmis*, *S. airoides* var. *wrightii*, *S. altissimus*, *S. altissimus* var. *minor*, *S. eminens*, *S. expansus*, *S. schaffneri*, *Vilfa eminens*

oblasti: Arizona, Jižní Karolína, Kalifornie, Nové Mexiko, Oklahoma, S Mexiko, Střední Mexiko, Texas, Utah

Roste v USA a Mexiku v podobě trvalky. Dorůstá výšky až 2,5m. Listy jsou dlouhé 20 - 70cm. Květenství je dlouhé až 60cm, tvoří je růžovofialové až zelené klásky.

<https://www.rostliny.net/>