

Launaea acanthodes

synonyma: *Atalanthus acanthodes*, *Zollikoferia acanthodes*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Írán, Pákistán, Turkmenistán

Roste v Íránu, Pákistánu, Afganistánu a Turkmenistánu. Dorůstá délky 40 - 70cm. Stonek je větvený a může být ochlupený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou lžičkovité, peřenolaločnaté, dlouhé (1 -) 1,5 - 5 (i 6)cm, široké 0,5 - 2cm, laloky jsou 3úhlé, zubaté, lodyžní jsou kopinaté, mírně peřeně laločnaté a nakonec přecházejí ve vejčité špičaté listeny. Květenstvím je 6 - 12tikvětý vrcholový úbor na ostnitě stopce, zákrov je úzký, válcovitý, zpravidla ochlupený, 2 - 3řadý, dlouhý 0,8 - 1,1cm, zákrovní lístky jsou úzce kopinaté, dlouhé 0,8 - 1,1cm, široké 2 - 3,5mm, okvětní lístky jsou žluté, dlouhé 5 - 7mm, terčové květy jsou trubkovité a dlouhé (3 -) 4 - 6mm. Květenstvím je válcovitá hnědá nažka délky 3 - 5,4mm s chmýrem délky 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *acanthodes*
- subsp. *tomentella*

<https://www.rostliny.net/>