

Pourouma

čeleď: Urticaceae

Roste v tropech střední a Jižní Ameriky v podobě stromu. Dorůstají výšky až 20m. Palisty jsou opadavé, velké, srostlé a toulcovité. Listy jsou střídavé, uspořádané ve spirále, kožovité, dlanitě 3 - 5laločné (i 8 - 12dílné), celokrajné, na spodní straně bývají plstnaté a řapíky jsou dlouhé. Květenství je samostatné nebo párovité, úžlabní, vrcholičnaté, samčí květy vyrůstají samostatně nebo ve svazcích, mají 3 - 4 tyčinky, samičí květy jsou samostatné nebo svazčité a koruna trubkovitá, 3 - 4 laločná. Plody jsou plstnaté a vejčité. Nejznámějším druhem je *P. bicolor*.

Pourouma acuminata

synonyma: *P. populifolia*

Pourouma bicolor

synonyma: *P. aspera*, *P. camaratana*, *P. crassivenosa*

oblasti: Belize, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Kostarika, Panama, Venezuela

Roste ve střední Americe a Guyanách a Venezuele v podobě stromu. Dorůstá výšky 15m při průměru kmene 30cm. Palisty jsou velké a opadavé. Listy jsou dlouhé 20 - 30cm, jsou hluboce 3 - 5laločné (mladé rozežlané až k bázi), laloky široce eliptické, krátce špičaté, celokrajné, spodní strana světlá až bělavá, jemně plstnatá, řapíky jsou ochlupené a řapíky jsou velké a kulaté. Květenství je vrcholičnatě latnaté a dlouze stopkaté. Plody jsou vejčité, draslavé, temně růžovofialové a dlouhé 1,5cm.

Pourouma bolivarensis

oblasti: Bolívie

Pourouma cecropiifolia

synonyma: *P. edulis*, *P. multifida*, *P. sapida*, *P. uvifera*

oblasti: Amazonas, Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela, Z Brazílie

Roste v amazonii v Bolívii, Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Venezuele v podobě stálezeleného dvoudomého stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větvě jsou krátké a vrásčité. Listy jsou dlanitě složené, tvořené 9 - 11ti lístky obvejčitého až obkopynatého tvaru, délky 10 - 20 (i 30)cm, šířky (1 -) 2 - 3 (i 4)cm, spodní strana je bíle plstnatá a mají až 20cm řapík. Květenství je 20ti i více čttné, červenorůžovofialové, dlouhé 10cm, samčí jsou seskupené do hlávek a jsou prakticky přisedlé. Plody jsou vejčité, žlutozelené a dlouhé 1 - 2cm.

Pourouma cordata

Pourouma cucura

synonyma: *P. garciana*

Pourouma cuspidata

synonyma: *P. tergoscabra*

Pourouma elliptica

Pourouma ferruginea

Pourouma floccosa

Pourouma formicarum

Pourouma guianensis

synonyma: *P. acutiflora*, *P. acutifolia*, *P. cinerascens*, *P. fuliginea*, *P. heterophylla*, *P. mildbraediana*, *P. palmata*, *P. radula*, *P. scabra*, *P. substrigosa*, *P. subtriloba*

Pourouma herrerensis

Pourouma hirsutipetiolata

Pourouma jussieuana

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Větve jsou v mládí drobně bradavičnaté. Listy jsou dlanitě 3 - 5tilaločné, podlouhlé až vejčité, vykrajované, špičaté, dlouhé 15 - 25cm, široké 12cm, žilnatinu tvoří 17 - 22 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 6cm. Květenství je vrcholičnatě latnaté a má ochlupené 5cm stopky. Plody jsou vejčité a hustě rezavě ochlupené. Obsahují zploštělá vejčitá semena.

Pourouma melinonii

synonyma: *P. apaporiensis*, *P. apaporiensis* f. *macrophylla*

Pourouma minor

synonyma: *Coussapoa emarginata*, *P. aurea*, *P. cuatrecasasii*, *P. folleata*, *P. isophlebia*, *P. subplicata*, *P. umbellata*, *P. umbellifera*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Větve jsou holé. Palisty jsou dlouhé 2,5cm a nažloutle huňaté. Listy jsou celokrajné, vykrajované, zvlněné, eliptické, špičaté, dlouhé do 12cm, široké 6cm, spodní strana je bíle plstnatá, žilnatinu tvoří 15 hřebíkatě ochlupených žilek a řapíky jsou ochlupené, dlouhé 2 - 3cm. Květenstvím je složený šedě ochlupený vrcholík, má 1,5cm stopku a samčí květy jsou také stopkaté.

Pourouma mollis

synonyma: P. triloba

Pourouma montana

Pourouma myrmecophila

Pourouma napoensis

Pourouma oraria

oblasti: Kolumbie, Panama, Peru

Roste v Kolumbii, Panamě a Peru.

Pourouma ovata

synonyma: P. longipendula

Pourouma palmata

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Větve jsou v mládí žlutě hrbolaté. Listy jsou okrouhlé, u báze téměř srdčité, 3 - 5ti laločnaté, laloky špičaté, vejčité, na spodní straně hedvábné, žilnatinu tvoří 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé až 8cm. Květenství je bohatě větvené a samčí květy jsou seskupené do klubíček. Plody jsou červenohnědě ochlupené, vejčité, jedlé a mají tlusté 3 - 5cm stopky.

Pourouma petiolulata

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Pourouma phaeotricha

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Dorůstá výšky do 7m při průměru kmene do 8cm. Větve jsou v mládí

řezavě ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 20cm, široké 8 - 9cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, na spodní straně jsou ochlupené a jsou řapíkaté. Plodenství má 5 - 8mm stopky, vlastní plody jsou zelené, dlouhé 1,2cm a široké 8 - 9mm.

Pourouma saulensis

Pourouma stipulacea

Pourouma substrigosa

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Dorůstá výšky 15m. Listy jsou hluboce 3 - 5laločné, vlastní laloky špičaté, eliptické, dlouhé 25 - 35cm, široké 15cm a řapíky jsou jemně ochlupené, dlouhé do 25cm. Květenství je husté, ochlupené, červenohnědé, vlastní květy jsou přisedlé, klubíčkaté s úkrojky délky do 1,5mm. Plody jsou jedlé.

Pourouma tessmannii

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Dorůstá výšky 20m (větví se až od výšky 12m) při průměru kmene do 25cm. Palisty jsou špičaté a dlouhé až 8cm. Listy jsou hluboce 3laločné, špičaté, dlouhé 20cm, spodní strana stříbřitě přitiskle plstnatá a řapíky jsou dlouhé do 15cm. Květenství má délku 7cm, je ochlupené, samčí mají dlouhé stopky a květy jsou seskupené do klubíček.

Pourouma tomentosa synonyma: P. albistipulata

Pourouma ulei

oblasti: Amazonas, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu. Větve mohou být v mládí mírně ochlupené. Listy jsou laločnaté, laloky špičaté, na spodní strana jemně plstnaté a báze je hluboce srdčitá.

Pourouma velutina synonyma: P. steyermarkii

Pourouma villosa synonyma: P. laevis

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2832>

<https://www.rostliny.net/>