

Tetraneuris acaulis

synonyma: *Actinea acaulis*, *Actinea acaulis* var. *simplex*, *Actinea depressa* var. *pygmaea*, *Actinea eradiata*, *Actinea incana*, *Actinea osterhoutii*, *Actinea simplex*, *Actinella acaulis*, *Actinella depressa* var. *pygmaea*, *Actinella eradiata*, *Actinella incana*, *Actinella simplex*, *Cephalophora acaulis*, *Gaillardia acaulis*, *Hymenoxys acaulis*, *Tetraneuris eradiata*, *Tetraneuris incana*, *Tetraneuris pygmaea*, *Tetraneuris septentrionalis*, *Tetraneuris simplex*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Alberta, Arizona, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wyoming

Roste v Kanadě a USA v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Pod zemí vytváří kúlový kořen. Listy jsou přízemní, čárkovité až široce obkopynaté. Kvete žlutými květy v samostatných úbořech o průměru 0,8 - 2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acaulis*
- var. *arizonica*
- var. *caespitosa* - výška 2 - 8cm; listy kopist'ovité až obkopynaté, ochlupené, žláznatě tečkované; kvete žlutými květy na 1 - 8cm stopce
- var. *epunctata*
- var. *nana*

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce a suchý zimní režim. Nesnáší přemokření.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>