

Tasmannia

čeleď: Winteraceae

Roste v jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě keře nebo nízkého stromu. Listy má střídavé, jednoduché a celokrajné. Kvete samostatnými úžlabními květy, ale z dálky připomínají terminální okolíky. Bývají bílé s 2mi a více korunními lístky a velkým množstvím tyčinek. Plodem je bobule.

Tasmannia brassii

Tasmannia buxifolia

Tasmannia fistulosa

Tasmannia glaucifolia

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Tasmannia insipida

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Stonky jsou v mládí načervenalé. Listy jsou kopinaté, dlouhé 8 - 20cm a při narušení vydávají výrazné aroma. Kvete malými bílými úžlabními samostatnými samčími a samičími květy. Plodem je fialová oválná bobule délky 1,5 - 2cm.

Tasmannia lamii

Tasmannia lanceolata

oblasti: Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 10m. Stonky jsou načervenalé. Listy jsou aromatické, obkopinaté, dlouhé 4 - 12cm, široké 0,7 - 2cm. Kvete malými béžovými až bílými květy. Plodem je 2laločná bobule šířky 5 - 8mm.

Tasmannia membranea

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře.

Tasmannia microphylla

Tasmannia montis-wilhelmi

Tasmannia myrtoides

Tasmannia parviflora

Tasmannia piperita

oblasti: Borneo, Papua-Nová Guinea

Roste na Papui-Nové Guineji. Listy vyrůstají ve spirále. Kvete bílými květy s různým počtem částí.

Tasmannia pittosporoides

Tasmannia purpurascens

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Stonky jsou v mládí načervenalé. Listy jsou dlouhé do 20cm, široké 2 - 7cm, na vrcholku jsou tlustší, báze je načervenalá. Kvete v okolíku o průměru 2,5cm, vlastní květy jsou na jedné rostlině samostatně samčí a samičí. Plodem je temně růžovofialová bobule průměru 1 - 1,5cm.

Tasmannia stipitata

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě dvoudomého keře. Listy jsou úzce kopinaté až úzce eliptické a dlouhé 8 - 13cm. Plodem je tmavá modrá až fialová bobule.

Tasmannia vaccinioides

Tasmannia vickeriana

synonyma: *Drimys lanceolata* var. *parvifolia*, *Drimys vickeriana*, *Drimys xerophila* var. *alpina*

oblasti: Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2m. Listy jsou tupé, dlouhé 0,8 - 2,5cm, široké 2 - 6mm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3,5cm. Kvete po 1 - 15ti ks, květy mají 0,3 - 1cm stopky,

samčí mají 8 - 25 tyčinek a samičí mají 1 - 6 plodolistů. Plodem je kulovitá až mírně vejčitá bobule délky 0,6 - 1,2cm, šířky 0,6 - 1cm, stopka je dlouhá 0,4 - 1,1cm a obsahuje 2 - 5 semen.

Tasmannia xerophila

synonyma: *Drimys xerophila*

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v podobě rozložitého keře až stromu. Dorůstá výšky 0,6 - 4m. Kmínky jsou v mládí načervenalé. Listy jsou obkopynaté, kožovité, tuhé, tmavězelené, tupé až přišpičatělé, dlouhé 2 - 6 (i 14)cm, široké 0,5 - 1,5 (i 3)cm, okraje mohou být ohnuté, spodní strana světlejší nebo namodralá a řapíky jsou dlouhé 2 - 6cm. Kvete po 1 - 16ti ks v barvě bílé až žluté, mají průměr 1cm, stopky mají délku 0,7 - 1,5cm, samčí mají 9 - 30 tyčinek a samičí mají 2 (i 3 či 4) korunní lístky s délkou 5 - 7mm. Plodem je kulovitá až mírně vejčitá lesklá temněmodrá bobule délky 0,6 - 1,1cm a šířky 0,5 - 1cm na 0,5 - 1,4cm stopce. Obsahuje 2 - 7 semen. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *robusta* - Viktorie; výška 2,5 - 4m; listy jsou dlouhé 7 - 14cm, široké 2 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 3,5 - 6cm; kvete po 5 - 8ti ks
- subsp. *xerophila*/*Drimys aromatica*/*Drimys piperita* - Viktorie, Nový Jižní Wales; výška do 2,5m; listy dlouhé 2 - 9cm, široké 0,7 - 1,7cm; kvete po 1 - 16ti ks

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3189>

<https://www.rostliny.net/>