

Brimeura amethystina (Hyacint ametystový)

synonyma: *B. f. font-queri*, *B. subsp. fontqueri*, *Brimeura font-queri*, *Hyacinthus amethystinus*, *Hyacinthus amethystinus* var. *pallidiflorus*, *Hyacinthus angustifolius*, *Hyacinthus curvifolius*, *Hyacinthus curvulus*, *Hyacinthus font-queri*, *Hyacinthus hispanicus*, *Hyacinthus montanus*, *Hyacinthus pallidiflorus*, *Hyacinthus pyrenaicus*, *Sarcomphalium amethystinum*, *Scilla amethystina*

čeleď: Hyacinthaceae

oblasti: Francie, Jugoslávie, Katalánsko, Pyreneje

Pochází z Pyrenejí, ale roste i na jihu Francie a v horách Jugoslávie. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 25 (i 30)cm. Pod zemí vytváří vejčitou světlehnědou cibuli průměru 2 - 3cm. Listy vyrůstají v počtu 4 - 8ks, jsou čárkovité, vzpřímené, přizemní a mají délku až 20cm. Květenstvím je řídký 8 (i 12)tičetný hrozen, vlastní květy jsou zvonkovité až válcovité, modré nebo bílé a dlouhé 1 - 1,2cm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *alba*'Alba' - bílé květy
- subsp. *fontqueri*

Vyhovuje jí plné slunce a dobře propustné zpravidla vápenité půdy.

Množí se semeny a dceřnými cibulemi sazenými do hloubky 6 - 8cm.

<https://www.rostliny.net/>