

Mentha x verticillata (Máta přeslenitá)

synonyma: *Mentha aquatica* subsp. *verticillata*, *Mentha aquatica* var. *pilosa*, *Mentha hirsuta* var. *cruciata*, *Mentha hirsuta* var. *lobeliana*, *Mentha palustris* var. *plicata*, *Mentha subspicata* var. *fluviatilis*, *Mentha subspicata* var. *nudiceps*, *Mentha x acinifolia*, *Mentha x acutifolia*, *Mentha x acutiserrata*, *Mentha x amplissima*, *Mentha x arvensiaquatica*, *Mentha x austiana*, *Mentha x ballotifolia*, *Mentha x belgradensis*, *Mentha x beneschina*, *Mentha x biserrata*, *Mentha x bracteosa*, *Mentha x brauniana*, *Mentha x brevicomosa*, *Mentha x brevidentata*, *Mentha x calaminthoides*, *Mentha x cechobrodensis*, *Mentha x coerulea*, *Mentha x comosa*, *Mentha x conspicua*, *Mentha x crenata*, *Mentha x crenatifolia*, *Mentha x diversifolia*, *Mentha x durandiana*, *Mentha x elata*, *Mentha x elata* var. *amplissima*, *Mentha x fallax*, *Mentha x galeopsifolia*, *Mentha x gentilis* var. *acutifolia*, *Mentha x glabra*, *Mentha x grazensis*, *Mentha x grosseserrata*, *Mentha x hardeggensis*, *Mentha x heleonastes*, *Mentha x hostii* var. *oblongifrons*, *Mentha x interrupta*, *Mentha x inundata*, *Mentha x kernerii* f. *acutifolia*, *Mentha x libertiana*, *Mentha x melissoides*, *Mentha x montana*, *Mentha x motolensis*, *Mentha x nitida*, *Mentha x nitida* var. *eschfaelleri*, *Mentha x nudiceps*, *Mentha x nusleensis*, *Mentha x obtusecrenatoserrata*, *Mentha x orbiculata*, *Mentha x ovalifolia*, *Mentha x parviflora*, *Mentha x peduncularis*, *Mentha x pilosa*, *Mentha x pluriglobula*, *Mentha x prachinensis*, *Mentha x pseudostachya*, *Mentha x rhomboidea*, *Mentha x rivalis*, *Mentha x rubescens*, *Mentha x rubrohirta*, *Mentha x sativa*, *Mentha x sativa* f. *latifolia*, *Mentha x sativa* subsp. *acutifolia*, *Mentha x sativa* subsp. *latifolia*, *Mentha x sativa* var. *amplissima*, *Mentha x sativa* var. *hirsuta*, *Mentha x sativa* var. *melissifolia*, *Mentha x sativa* var. *orbiculata*, *Mentha x sativa* var. *paludosa*, *Mentha x sativa* var. *parviflora*, *Mentha x sativa* var. *vulgaris*, *Mentha x schleicheri*, *Mentha x sciaphila*, *Mentha x similata*, *Mentha x speckmoseriana*, *Mentha x statenicensis*, *Mentha x statenicensis* var. *acutiserrata*, *Mentha x stricta*, *Mentha x subalpina*, *Mentha x sudetica*, *Mentha x tortuosa*, *Mentha x valdepilosa*, *M. f. alluta*, *M. f. austiana*, *M. f. ballotifolia*, *M. f. calaminthoides*, *M. f. circonensis*, *M. f. conspicua*, *M. f. convexidentata*, *M. f. cordibasea*, *M. f. danubialis*, *M. f. diversifrons*, *M. f. elaiia*, *M. f. fallax*, *M. f. granitzensis*, *M. f. grazensis*, *M. f. hardeggensis*, *M. f. lacustris*, *M. f. loiana*, *M. f. longipedunculata*, *M. f. longiramula*, *M. f. micranthera*, *M. f. motolensis*, *M. f. nudiceps*, *M. f. oenoidea*, *M. f. oligodonta*, *M. f. parvula*, *M. f. peduncularis*, *M. f. pilosa*, *M. f. pluriglobula*, *M. f. procera*, *M. f. prodonta*, *M. f. pseudocrispa*, *M. f. pseudolucorum*, *M. f. pustariensis*, *M. f. pycnodonta*, *M. f. pycnophylloides*, *M. f. raridens*, *M. f. rechingeri*, *M. f. rivularis*, *M. f. rubrohirta*, *M. f. spaniodonta*, *M. f. statenicensis*, *M. f. substantenicensis*, *M. f. trichomischos*, *M. subsp. acutifolia*, *M. var. acutifolia*, *M. var. ballotifolia*, *M. var. calaminthifolia*, *M. var. coenogena*, *M. var. concavidens*, *M. var. crenata*, *M. var. crispifoliata*, *M. var. cruciata*, *M. var. diversifolia*, *M. var. dorealis*, *M. var. elata*, *M. var. fallax*, *M. var. frequentidens*, *M. var. hygrophila*, *M. var. hylodes*, *M. var. ilyocola*, *M. var. jahniana*, *M. var. juvaviana*, *M. var. latissima*, *M. var. leiomischos*, *M. var. montana*, *M. var. nitida*, *M. var. odorata*, *M. var. orbiculata*, *M. var. ovalifolia*, *M. var. ovatifolia*, *M. var. parviflora*, *M. var. peduncularis*, *M. var. permanens*, *M. var. perpedicellata*, *M. var. pilosa*, *M. var. pluriglobula*, *M. var. prachinensis*, *M. var. rivalis*, *M. var. serotina*, *M. var. speckmoseriana*, *M. var. tortuosa*, *M. var. turczaninowii*, *M. var. weidenhofferi*, *Mentha x vinacea*, *Mentha x weidenhofferi*, *Mentha x zabichlicensis*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Connecticut, Česká republika, Illinois, Irsko, Německo, New Jersey, Pennsylvania, Polsko, Wisconsin, Západní Virginie

Jedná se o křížence *M. aquatica* x *M. arvensis*. Lodyžní listy mají řapík délky 1 - 2cm. Květenství tvoří oddálené lichopřesleny v paždí listů anebo vytváří terminální lichoklas (může být i uťatý), květy mají kalich trubkovitý, dlouhý 2,7 - 3,5 (i 3,7)mm, trubka má 13 žilek, cípy jsou 3úhlé a zašpičatělé. Plodem je tvrdka délky 0,4 - 0,9mm, ale zpravidla se nevyvíjí.

Vyhovují ji vlhké louky, břehy, příkopy, atp.

<https://www.rostliny.net/>