

Asyneuma virgatum (Klasovec prutnatý)

synonyma: *Asyneuma aizoon*, *Asyneuma brachylobum*, *Asyneuma cappadocicum*, *Asyneuma cilicicum*, *Asyneuma leianthum*, *Asyneuma obtusifolium*, *Asyneuma obtusifolium* var. *aizoon*, *Asyneuma sintenisii*, *A. f. peltatum*, *Asyneumopsis stipitatum*, *Campanula cappadocica*, *Campanula virgata*, *Phyteuma aizoon*, *Phyteuma cappadocicum*, *Phyteuma leianthum*, *Phyteuma obtusifolium*, *Phyteuma sintenisii*, *Phyteuma virgatum*, *Podanthum aizoon*, *Podanthum brachylobum*, *Podanthum brachylobum* var. *sintensii*, *Podanthum cappadocicum*, *Podanthum leianthum*, *Podanthum obtusifolium*, *Podanthum sintenisii*, *Podanthum virgatum*

čeleď: Campanulaceae

oblasti: Írán, J Řecko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Sýrie, V Středozeří

Roste na řeckých ostrovech, Turecku, Íránu, Sýrii a na Kavkaze. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cichoriiforme*
- subsp. *mazanderanicum*

<https://www.rostliny.net/>