

# Lithocarpus elegans

synonyma: *Arcaula spicata*, *Lithocarpus collettii*, *L. var. collettii*, *Lithocarpus finetii*, *Lithocarpus gelinicus*, *Lithocarpus gracilipes*, *Lithocarpus grandifolius*, *Lithocarpus intermedius*, *Lithocarpus microcalyx*, *Lithocarpus rhoensis*, *Lithocarpus spicatus*, *Lithocarpus spicatus var. collettii*, *Lithocarpus spicatus var. elegans*, *Lithocarpus spicatus var. glaberrimus*, *Lithocarpus spicatus var. gracilipes*, *Lithocarpus spicatus var. placentarius*, *Lithocarpus spicatus var. poilaneana*, *Lithocarpus spicatus var. polycarpus*, *Pasania finetii*, *Pasania mixta*, *Pasania placentaria*, *Pasania pseudomolucca*, *Pasania spicata*, *Quercus anceps*, *Quercus arcaula var. microcalyx*, *Quercus arcaula var. racemosa*, *Quercus arcola*, *Quercus depressa*, *Quercus elegans*, *Quercus glaberrima*, *Quercus gracilipes*, *Quercus grandifolia*, *Quercus hystrix var. longispica*, *Quercus microcalyx*, *Quercus mixta*, *Quercus placentaria*, *Quercus pseudomolucca*, *Quercus racemosa*, *Quercus rhoensis*, *Quercus sphacelata*, *Quercus spicata*, *Quercus spicata var. collettii*, *Quercus spicata var. depressa*, *Quercus spicata var. glaberrima*, *Quercus spicata var. gracilipes*, *Quercus spicata var. latifolia*, *Quercus spicata var. microcalyx*, *Quercus spicata var. placentaria*, *Quercus spicata var. racemosa*, *Quercus squamata*, *Synaedrys pseudomolucca*, *Synaedrys spicata*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Borneo, Indie, Jáva, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Pákistán, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste od Pákistánu po jihovýchodní Asii v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 30m při průměru kmene 20 - 70cm. Borka je šedá až šedohnědá, brázditá. Palisty jsou dlouhé 3 - 6mm a široké 1 - 2mm. Listy jsou kožovité, tuhé, mírně obvejčité, lesklé, hnědé, špičaté, dlouhé 7,5 - 35cm, široké 2,5 - 10cm, báze kulatá, okraj zakřivený, žilnatinu tvoří 10 - 18 párů žilek, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 2,5cm. Květenství může být samčí, oboupohlavné (i smíšené), samčí květy vyrůstají po 3 - 24ks a samičí květy po 3 - 10tiks. Plodenství tvoř mělce pohárkovité číšky délky 0,4 - 2cm, průměru 1 - 3,5cm, nažky jsou zploštěle vejčité, dlouhé 1 - 2,5cm a široké 1 - 3,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *collettii*/*Quercus collettii*/*Quercus spicata var. collettii* - Indie; kopinaté až obkopinaté zašpičaté listy; nažky samostatné s hrotem

<https://www.rostliny.net/>