

# Palaquium (Perčovník)

čeleď: Sapotaceae

Roste zejména na Filipínách a Borneu v podobě stromu. Listy bývají seskupené do svazků, vyrůstají ve spirále a jsou kožovité. Kvete v paždí listů samostatnými zpravidla oboupohlavnými květy nebo ve svazcích či v kratších terminálních květenstvích, vlastní květy mají 4 - 7 kališních lístků a koruna má 4 - 6 laloků. Plodem je bobule s 1 - 4mi semeny.

## Palaquium abundantiflorum

### Palaquium amboinense

synonyma: Isonandra amboinensis, P. jambos, P. javense

## Palaquium annamense

### Palaquium barnesii

synonyma: Madhuca barnesii

## Palaquium bataanense

synonyma: P. whitfordii

oblasti: Filipíny, Indonésie

Roste v Indonésii a na Filipínách.

## Palaquium beccarianum

synonyma: Croixia beccariana, Croixia borneensis, P. ferox, Planchonella beccarianum, Planchonella pierreana, Sideroxylon beccarianum, Sideroxylon pierreanum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Rodové jméno bylo vybráno na počest italského přírodovědce jménem Odoardo Beccari. Dorůstá výšky do 20m. Borka je hnědočervená. Květenství je max. 5tičetné. Plody jsou eliptické, dlouhé do 3,5cm.

## Palaquium bourdillonii

oblasti: Indie

Roste v Indii.

## Palaquium brassii

## Palaquium burckii

synonyma: Croixia burckii

## Palaquium calophyllum

synonyma: Croixia calophylla, Dichopsis calophylla, Isonandra calophylla, P. calophyllum var. philippinense

oblasti: Borneo, Filipíny, Melanésie, Nová Guinea, Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu, Filipínách, Moluckých ostrovech a Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky až 20m. Druhové jméno pochází z řečtiny a znamená "krásné listy". Květenství je max. 12tičetné. Plody jsou okrouhlé a v průměru mají 2cm.

## Palaquium canaliculatum

synonyma: Bassia canaliculata, Dichopsis canaliculata, Isonandra canaliculata

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance v podobě stálezeleného stromu.

## Palaquium clarkeanum

synonyma: Dichopsis clarkeana

## Palaquium cochlearifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene do 45cm. Borka je tmavěhnědá. Květenství je max. 14tičetné. Plody jsou eliptické, dlouhé do 2,5cm.

## Palaquium confertum

synonyma: Croixia conferta, P. confertum var. glabrum

## Palaquium crassifolium

oblasti: Sarawak

Patří mezi endemity Bornea.

## Palaquium cryptocariifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 35m. Borka je hnědošedá. Plody jsou eliptické, dlouhé do 1,5cm.

## Palaquium cuprifolium

### Palaquium dasyphyllum

synonyma: Isonandra dasyphylla, Madhuca dasyphylla, P. stenophyllum

oblasti: Borneo, Sumatra

Roste na Sumatře a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 36m při průměru kmene do 65cm. Druhové jméno pochází z řečtiny a znamená "tuhé ochlupené listy". Borka je tmavěhnědá. Květenství je max. 10tičetné. Plody jsou kulaté o průměru do 2,4cm.

### Palaquium decurrens

synonyma: Croixia decurrens

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 34m při průměru kmene do 50cm. Druhové jméno pochází z řečtiny a znamená "běžící dolů", odvolává se tím na listovou bázi. Borka je tmavěhnědá. Květenství je max. 8mičetné. Plody jsou eliptické, dlouhé do 3cm.

## Palaquium densivenium

### Palaquium dubardii

### Palaquium edenii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Květenství je max. 3četné. Plody jsou eliptické, dlouhé do 1,5cm.

### Palaquium elegans

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 24m. Borka je hnědá. Květenství je max. 10tičetné. Plody jsou oválné, dlouhé do 1,8cm.

### Palaquium ellipticum

synonyma: Bassia elliptica, Croixia elliptica, Dichopsis elliptica, Isonandra acuminata

### Palaquium elliptilimbum

## Palaquium elongatum

## Palaquium eriocalyx

## Palaquium erythrospermum

## Palaquium ferrugineum

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Druhové jméno pochází z latinského "rezavě zbarvené" odvolávající se na ochlupení. Borka je červenohnědá. Kvetenství je max. 6tičetné.

## Palaquium fidjiense

## Palaquium firmum

## Palaquium formosanum

synonyma: Croixia formosana, P. hayatae, P. paucivenosum, P. polyandrum

## Palaquium foxworthyi

## Palaquium galactoxylon

synonyma: Bassia galactoxyla, Galactoxylon pierrei, Lucuma galactoxylon, Sersalisia galactoxylon

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

## Palaquium galactoxylum

synonyma: Bassia galactoxyla, Galactoxylon pierrei, Lucuma galactoxyla, Lucuma galactoxylon, Sersalisia galactoxylon

## Palaquium garrettii

synonyma: P. koratense

## Palaquium gigantifolium

synonyma: Croixia gigantifolia

## Palaquium glabrifolium

## Palaquium glabrum

### Palaquium globosum

synonyma: *P. retusum*

### Palaquium grande

synonyma: *Bassia grandis*, *Dichopsis grandis*, *Isonandra grandis*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m.

### Palaquium gutta

synonyma: *Croixia gutta*, *Dichopsis borneensis*, *Dichopsis gutta*, *Dichopsis oblongifolia*, *Dichopsis treubii*, *Isonandra acuminata*, *Isonandra gutta*, *Isonandra gutta* var. *oblongifolia*, *Isonandra percha*, *P. acuminatum*, *P. borneense*, *P. croxianum*, *P. ellipsoideum*, *P. formosum*, *P. fulvosericeum*, *P. gloegoerense*, *P. gutta* f. *borneense*, *P. gutta* f. *selendit*, *P. gutta* f. *vrieseanum*, *P. gutta* var. *oblongifolium*, *P. gutta* var. *sessiliflora*, *P. malaccense*, *P. oblongifolium*, *P. obscurum*, *P. optimum*, *P. princeps*, *P. selendit*, *P. tammdak*, *P. treubii*, *P. vrieseanum*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Singapuru a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je červenohnědá. Květenství je až 12tičetné. Plody jsou kulaté až eliptické, dlouhé do 2,5cm.

## Palaquium hansenii

### Palaquium herveyi

synonyma: *Croixia herveyi*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 45m. Borka je hnědočervená. Květenství je max. 6tičetné, vlastní květy jsou nahnědlé. Plody jsou eliptické, dlouhé do 1,4cm.

## Palaquium heterosepalum

synonyma: *P. cuneifolium*

### Palaquium hexandrum

synonyma: *Croixia hexandra*, *Dichopsis hexandra*, *Isonandra hexandra*, *P. hexandrum* f. *majus*, *P. hexandrum* f. *minus*, *P. hexandrum* var. *eriandrum*, *P. hexandrum* var. *psilandrum*, *P. pisang*, *Payena griffithii*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 50m při průměru kmene do 1,2m. Borka je tmavěhnědá. Květenství je max. 18tičetné. Plody jsou oválné, dlouhé do 3cm.

### Palaquium hinmolpedda

synonyma: *Dichopsis grandis* var. *parvifolia*, *P. grande* var. *parvifolium*

### Palaquium hispidum

synonyma: *Croixia hispida*, *P. hispidum* var. *grandiflorum*

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 50m. Borka je šedobílá. Květenství je max. 8tičetné. Plody jsou obvejčité, dlouhé do 2,4cm.

### Palaquium hornei

synonyma: *Croixia hornei*, *Dichopsis hornei*

### Palaquium impressionervium

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Malajsii a Thajsku.

### Palaquium karrak

### Palaquium kinabaluense

oblasti: Sabah

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Borka je růžovozelená. Květenství je max. 8mičetné.

### Palaquium laevifolium

synonyma: *Bassia laevifolia*, *Dichopsis laevifolia*, *Isonandra laevifolia*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

### Palaquium lanceolatum

synonyma: *Bassia lanceolata*, *Dichopsis lanceolata*, *Madhuca pacifica*, *P. pacificum*

## Palaquium leiocarpum

synonyma: Croixia leiocarpa, P. molle

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Borneu a Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka je hnědočervenošedá. Květenství je max. 6tičetné. Plody jsou eliptické až kulaté, dlouhé do 2,5cm.

## Palaquium lisophyllum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 20m. Borka je hnědá. Květenství je až 4tičetné.

## Palaquium lobbianum

synonyma: Croixia lobbiana

## Palaquium loheri

## Palaquium luzoniense

synonyma: Croixia luzoniensis, Dichopsis luzoniensis, P. aheranianum, P. latifolium

oblasti: Luzon

Roste na Filipínách v podobě stromu.

## Palaquium macrocarpum

synonyma: Croixia macrocarpa, Treubella macrocarpa

## Palaquium maingayi

synonyma: Croixia maingayi, Dichopsis maingayi

oblasti: Malajsie, Thajsko

Roste v Malajsii a Thajsku v podobě stromu.

## Palaquium majas

synonyma: Croixia majas

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 24m. Borka je hnědá. Květenství je max.

8mičetné. Plody jsou eliptické až kulaté, dlouhé do 2cm.

### Palaquium maliliense

### Palaquium masuui

### Palaquium merrillii

### Palaquium microphyllum

synonyma: Croixia microphylla

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Singapuru a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka je červenohnědá. Květenství je až 4četné. Plody jsou kulaté o průměru do 2,5cm.

### Palaquium mindanaense

oblasti: Mindanao

Roste na Filipínách.

### Palaquium montanum

### Palaquium morobense

### Palaquium multiflorum

synonyma: Isonandra emarginata

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 8m. Borka je červenohnědá. Květenství je max. 7mičetné. Plody jsou kulaté o průměru do 2,5cm.

### Palaquium neoebudicum

oblasti: Tichý oceán

Roste na Vanuatu v podobě stromu.

### Palaquium njato

### Palaquium obovatum

synonyma: Bassia hypoleuca, Bassia krantzii, Dichopsis helferi, Dichopsis krantziana, Dichopsis obovata, Isonandra krantziana, Isonandra obovata, P. celebicum, P. cinereum, P. cupreum, P. helferi, P. krantzianum, P. minahassae, P. montgommeryanum, P. obovatum, P. obovatum var. occidentale, P. oxleyanum, P. punctatum, P. theoideum

oblasti: Indie, Malesie

Roste v Indii a Malésii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 40m. Borka je červenohnědá. Květenství je max. 10tičetné. Plody jsou kulaté o průměru do 3cm.

### Palaquium obtusifolium

synonyma: Madhuca obtusifolia, P. negrosense, P. ternatense

### Palaquium oleosum

### Palaquium ottolanderi

synonyma: Croixia ottelanderi

oblasti: Indonésie, Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku, Indonésii a Malajsii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Květenství je max. 16tičetné. Plody jsou obvejčité, dlouhé do 7cm.

### Palaquium oxleyanum

synonyma: Croixia oxleyana, Dichopsis pustulata, P. oxleyanum var. glabratum, P. pustulatum

### Palaquium oxyspermum

### Palaquium pauciflorum

synonyma: Bassia pauciflora, Dichopsis pauciflora, Isonandra pauciflora

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance v podobě stromu.

### Palaquium petiolare

synonyma: Bassia petiolaris, Dichopsis petiolaris, Isonandra petiolaris

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance v podobě stromu.

### Palaquium philippense

synonyma: Bassia blancoi, Bassia oleifera, Chrysophyllum grandifolium, Chrysophyllum

*macrophyllum*, *Chrysophyllum philippense*, *Dichopsis latifolia*, *Dichopsis oleifera*, *Madhuca philippensis*, *P. aureum*, *P. latifolium*, *P. oleiferum*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 25m při průměru kmene 80cm. Listy jsou dlouhé 16cm nebo i více. Plody jsou oválné, dlouhé 3 - 4cm a obsahují 1 semeno.

### **Palaquium pierrei**

synonyma: *Croixia pierrei*

### **Palaquium pinnatinervium**

### **Palaquium polyandrum**

### **Palaquium polyanthum**

synonyma: *Bassia polyantha*, *Dichopsis polyantha*, *Isonandra polyantha*

### **Palaquium porphyreum**

### **Palaquium pseudocalophyllum**

synonyma: *P. montanum*

### **Palaquium pseudocuneatum**

synonyma: *Croixia pseudocuneata*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 35m. Borka je červenošedohnědá. Květenství je max. 3četné. Plody jsou eliptické, dlouhé do 4cm.

### **Palaquium pseudorostratum**

synonyma: *Croixia pseudorostrata*

oblasti: Borneo, Filipíny

Roste na Borneu a Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Borka je červenohnědá. Květenství je max. 4četné. Plody jsou dlouhé do 1,6cm.

### **Palaquium quercifolium**

synonyma: *Croixia quercifolia*, *Dichopsis argentata*, *Isonandra argentata*, *Isonandra macrophylla*, *Isonandra quercifolia*, *P. argentatum*, *P. macrophyllum*, *Sideroxylon macrophyllum*

oblasti: Borneo, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu a Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Borka je červenohnědá. Květenství je až 10tičetné. Plody jsou kulaté o průměru do 2cm.

### Palaquium ravii

oblasti: Indie

Roste v Indii v podobě stromu.

### Palaquium regina-montium

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě stromu.

### Palaquium ridleyi

synonyma: *P. ledermannii*, *P. poilanei*

oblasti: Nová Guinea, Sumatra, Vietnam

Roste od Vietnamu po Novou Guineu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka je hnědošedá. Květenství je max. 11tičetné. Plody jsou oválné, dlouhé do 1,5cm.

### Palaquium rigidum

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 25m. Borka je červenošedá. Květenství je až 4četné. Plody jsou kulaté a v průměru mají až 10cm.

### Palaquium rioense

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je hnědá. Květenství je nahnědlé. Plody jsou obvejčité, dlouhé do 2cm.

### Palaquium rivulare

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Květenství je nahnědlé, max. 10tičetné.

### Palaquium rostratum

synonyma: *Croixia rostrata*, *Isonandra rostrata*, *P. bancanum*, *P. calophylloides*, *P. linggense*, *P.*

*membranaceum*, *P. parviflorum*, *P. parvifolium*, *P. payenifolium*, *P. versteegii*

oblasti: Indonésie, Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii a Indonésii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 45m. Borka je šedohnědá. Květenství je 2četné, hnědočervené. Plody jsou eliptické, dlouhé do 3,5cm.

### *Palaquium rubiginosum*

synonyma: *Bassia rubiginosa*, *Dichopsis rubiginosa*, *Isonandra rubiginosa*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

### *Palaquium rufolanigerum*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Květenství je nahnědlé. Plody jsou kulaté o průměru do 1,5cm.

### *Palaquium sambasense*

### *Palaquium semaram*

synonyma: *Croixia semaram*

### *Palaquium sericeum*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 22m. Borka je červenohnědá. Květenství je max. 20tičetné. Plody jsou kulaté až eliptické, dlouhé do 2,7cm.

### *Palaquium simun*

### *Palaquium sorsogonense*

### *Palaquium stehlinii*

### *Palaquium stellatum*

synonyma: *Bassia watsonii*, *Dichopsis stellata*, *Madhuca watsonii*

oblasti: Borneo, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je hnědá. Květenství je max. 5tičetné. Plody jsou zakulacené o průměru do 2,5cm.

### Palaquium stipulare

synonyma: *P. richardsii*

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m. Borka je hnědošedá. Květenství je max. 4četné. Plody jsou kulaté o průměru do 2,7cm.

### Palaquium sukoei

synonyma: *Planchonella sericea*

### Palaquium sumatranum

synonyma: *P. beauvisagei*, *P. teysmannianum*

oblasti: Borneo, Jáva, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Sumatře, Borneu a Javě v podobě stromu. Dorůstá výšky do 45m. Borka je hnědá. Květenství je max. 3četné. Plody jsou vejčité nebo obvejčité a dlouhé do 2,5cm.

### Palaquium supfianum

synonyma: *P. inutile*

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky do 35m. Květenství je max. 5tičetné.

### Palaquium tenuifolium

### Palaquium tenuipetiolatum

synonyma: *Croixia tenuipetiolata*, *P. vulcanicum*

### Palaquium thwaitesii

synonyma: *Bassia lanceolata*, *Dichopsis lanceolata*, *Isonandra lanceolata*, *P. engleri*, *P. lanceolatum*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance. Listy jsou vejčité, kopinaté až čárkovité. Kvete samostatnými nebo párovými květy. Plodem je oválná bobule.

### Palaquium tippetirensse

synonyma: *Croixia tippetirensis*

## Palaquium vexillatum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 38m. Borka je bleděhnědá. Květenství je max. 5tičetné.

## Palaquium vidalii

## Palaquium vitilevuense

## Palaquium walsurifolium

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m. Borka je hnědá. Květenství je max. 5tičetné. Plody jsou zaoblené o průměru do 1,8cm.

## Palaquium warburgianum

### Palaquium xanthochymum

synonyma: Croixia xanthochyma, Dichopsis rubens, Isonandra xanthochyma, P. lanceolatum, P. rubens, P. xanthochymum var. montanum, P. xanthochymum var. puberulum

oblasti: Borneo, Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Javě a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Květenství je max. 5tičetné. Plody jsou obvejčité, dlouhé do 3,5cm.

## Palaquium zeylanicum

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=523>

<https://www.rostliny.net/>