

Palaquium gutta

synonyma: *Croixia gutta*, *Dichopsis borneensis*, *Dichopsis gutta*, *Dichopsis oblongifolia*, *Dichopsis treubii*, *Isonandra acuminata*, *Isonandra gutta*, *Isonandra gutta* var. *oblongifolia*, *Isonandra percha*, *Palaquium acuminatum*, *Palaquium borneense*, *Palaquium croixianum*, *Palaquium ellipsoideum*, *Palaquium formosum*, *Palaquium fulvosericeum*, *Palaquium gloegoerense*, *P. f. borneense*, *P. f. selendit*, *P. f. vrieseanum*, *P. var. oblongifolium*, *P. var. sessiliflora*, *Palaquium malaccense*, *Palaquium oblongifolium*, *Palaquium obscurum*, *Palaquium optimum*, *Palaquium princeps*, *Palaquium selendit*, *Palaquium tammrdak*, *Palaquium treubii*, *Palaquium vrieseanum*

čeleď: Sapotaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Singapuru a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky až 40m. Borka je červenohnědá. Květenství je až 12tičetné. Plody jsou kulaté až eliptické, dlouhé do 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>