

Arctotheca calendula (Oruňka měsíčkovitá)

synonyma: Alloiozonium arctotideum, Arctotheca calendulacea, Arctotheca calendulaceum, Arctotis calendula, Arctotis calendulacea, Arctotis hypochondriaca, Arctotis speciosa, Arctotis sulphurea, Arctotis superba, Arctotis tristis, Cryptostemma calendula, Cryptostemma calendulaceum, Cryptostemma hypochondriacum, Cryptostemma runcinatum, Cryptostemma triste, Cynotis hypochondriaca

čeleď: Asteraceae

oblasti: Andalusie, Čile, Itálie, JV Austrálie, JZ Austrálie, Kalifornie, Kapsko, Katalánsko, KwaZulu-Natal, Lesotho, Maroko, Nový Zéland, Portugalsko, Tunisko

Roste v JAR a Lesothu, byla ale zavlečená i do jiných teplých oblastí. Patří mezi jednoletky až krátkověké trvalky. Dorůstá výšky (10 -) 25 - 40cm. Lodyha je bezlistá a vystoupavá. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou střídavé, bíle ochlupené, zejména jejich spodní strana a dále jsou hluboce laločnaté až zubaté, lyrovité či krakovité, celkově obvejčité, dlouhé (2 -) 5 - 20 (i 30)cm, široké (1 -) 2 - 5 (i 7)cm. Květenstvím je samostatný úbor na dlouhé stopce, v průměru má (3 -) 4 - 5 (i 7)cm, jazykovité lístky jsou jalové, světležluté, u terče tmavší, na spodní straně růžovofialové, dlouhé 1,5 - 2cm, terčové květy žluté, oboupohlavné, zákrov je půlkulatý a 3 - 6tiřadý, listeny mají peřenosečný přívěšek. Plodem je ochlupená nažka délky 2,5 - 3mm s chmýrem přeměněným na 4 - 8 drobných šupin a 3 - 5ti žebry a délkou 0,5 - 1mm.

Vyhovují ji pastviny, trávníky, pobřeží, atp.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>