

Casearia arborea

synonyma: Casearia bangii, Casearia brasiliensis, Casearia capitata, Casearia glaberrima, Casearia glaziovii, Casearia hostmanniana, Casearia incana, Casearia lanceolata, Casearia oligantha, Casearia poeppigii, Casearia serrata, Casearia stipularis, Casearia umbellifera, Guidonia stipularis, Samyda arborea, Samyda niviana, Samyda virgata, Samyda viridiflora

čeleď: Salicaceae

oblasti: Amazonas, Peru, Portoriko

Roste od střední Ameriky po Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 9 - 25m. Listy jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou opadavé. Listy jsou mírně kožovité, podlouhlé, špičaté, dlouhé 4 - 18cm, široké 1 - 6cm, spodní strana je ochlupená, žilnatinu tvoří 4 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 9mm. Květenství je klubíčkovité, má 3 - 5mm stopku, listeny jsou dlouhé 1mm, vlastní květy mají (0,2 -) 0,8 - 1cm stopku a kalich délky 6 - 8mm. Plodem je kulovitá tobolka délky 5mm obsahující 3 - 4 semena.

<https://www.rostliny.net/>