

Cucurbita moschata (Tykev pižmová)

synonyma: Cucurbita colombiana, Cucurbita hippopera, Cucurbita macrocarpa, Cucurbita meloniformis, C. f. yokohamana, C. var. claviformis, C. var. colombiana, C. var. depressa, C. var. magna, C. var. meloniformis, C. var. mexicana, Cucurbita pepo var. moschata, Gymnopetalum calyculatum, Pepo eximius, Pepo indicus, Pepo macrocarpus, Pepo moschata

čeleď: Cucurbitaceae

oblasti: Florida, Georgia, Indie, Jižní Karolína, Mexiko, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Severní Karolína, Virginie

Roste v Mexiku jako trvalka, ale bývá pěstována zpravidla jako jednoletka. Stonek je plazivý, 5tiboký, dlouhý 6 - 10m a přichycuje se díky větveným úponkům. Listy jsou ledvinité, s 5 - 6 (i 7)mi mělkými laloky, ochlupené, dlouhé 20cm, široké 30cm a řapíky jsou dlouhé 12 - 20cm. Kvete žlutými jednopohlavnými květy, samčí jsou na dlouhé jemně chlupaté stopce, zvonkovité se zvlněnými okraji a průměru až 20cm. Plodem je kulovitá, vejčitá nebo eliptická, zelená, žlutá, šedá (i načervenalá nebo namodralá) a navíc skvrnitá nebo pruhovaná bobule s nasládlou a žlutou dužinou, obsahuje velké množství plochých šedobílých semen s tmavými okraji a může dosáhnout váhy i 20kg. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Black Futsu'
- var. moschata/var. meloniformis/f. toonas

Potřebuje půdu bohatou na živiny a teplo. Dobře odolává i vlhku.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>