

Corethrogyne

čeleď: Asteraceae

Roste od Oregonu po Kalifornský záliv jako skalnička.

Corethrogyne californica

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Stonky jsou poléhavé, dlouhé 15 - 40cm a od báze dřevnatí. Listy jsou úzce obkopynaté, celokrajné až řídce zubaté, ochlupené a dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je úbor o průměru 2 - 3,5cm, zákrovní lístky jsou žláznatě ochlupené, korunní lístky jsou růžovofialové.

Corethrogyne filaginifolia

synonyma: *Aster filaginifolius*, *Aster tomentellus*, *C. brevicula*, *C. caespitosa*, *C. californica*, *C. californica* var. *filaginifolia*, *C. californica* var. *incana*, *C. californica* var. *leucophylla*, *C. californica* var. *lyonii*, *C. californica* var. *obovata*, *C. californica* var. *recurva*, *C. californica* var. *rigida*, *C. californica* var. *spathulata*, *C. californica* var. *tomentella*, *C. californica* var. *virgata*, *C. filaginifolia* var. *bernardina*, *C. filaginifolia* var. *brevicula*, *C. filaginifolia* var. *californica*, *C. filaginifolia* var. *glomerata*, *C. filaginifolia* var. *hamiltonensis*, *C. filaginifolia* var. *incana*, *C. filaginifolia* var. *latifolia*, *C. filaginifolia* var. *linifolia*, *C. filaginifolia* var. *pacifica*, *C. filaginifolia* var. *peirsonii*, *C. filaginifolia* var. *pinetorum*, *C. filaginifolia* var. *rigida*, *C. filaginifolia* var. *robusta*, *C. filaginifolia* var. *sessilis*, *C. filaginifolia* var. *virgata*, *C. filaginifolia* var. *viscidula*, *C. flagellaris*, *C. floccosa*, *C. incana*, *C. incana* var. *rigida*, *C. lavandulacea*, *C. leucophylla*, *C. linifolia*, *C. obovata*, *C. racemosa*, *C. rigida*, *C. scabra*, *C. sessilis*, *C. spathulata*, *C. tomentella*, *C. virgata*, *C. virgata* var. *bernardina*, *C. viscidula*, *C. viscidula* var. *greenei*, *Lessingia filaginifolia*, *Lessingia filaginifolia* var. *californica*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv, Oregon

Roste od Oregonu po Kalifornský záliv jako trvalka. Dorůstá výšky 0,1 - 0,9 (i 1)m. Stonky od báze dřevnatí. Listy jsou ochlupené, zubaté až laločnaté, kopinaté až kopist'ovité, šedozelené až žlutozelené, dlouhé 2 - 6cm, s výškou se zmenšují a spodní mají řapíky. Kvete v terminální latě růžovými květy s holými zákrovními lístky v úboru o průměru 2 - 2,5cm se žlutým středem a růžovofialovými až bílými okvětními lístky. Plodem je nažka s chmýrem. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *californica*
- var. *filaginifolia*

Vyhovují jí chudé písčité dobře propustné suché půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízků.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1126>

<http://skalnicky.kadel.cz/t/kvResult.asp-Rod=Corethrogyne.htm>

<https://www.rostliny.net/>