

Croton caudatus

synonyma: *Croton aromaticus*, *C. var. denticulatus*, *C. var. harmandii*, *C. var. klotzschianus*, *C. var. malaccanus*, *C. var. oblongifolius*, *C. var. obovoideus*, *Croton denticulatus*, *Croton drupaceus*, *Croton malvifolius*, *Croton racemosus*, *Oxydectes caudata*, *Oxydectes denticulata*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Čína, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam

Roste od Číny po jihovýchodní Asii a Srí Lanku v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé 1cm. Listy jsou vejčité, asymetricky pilovité, dlouhé (4 -) 9 - 14cm, široké 3 - 11cm, báze klínovitá, kulatá či prakticky srdčitá, u báze mají 3 - 5 žilek a řapík je dlouhý 0,5 - 1,2 (i 5)cm. Květenstvím je hrozen délky 8 - 23cm s 2mm listeny, samčí květy mají kališní i korunní lístky stejné velikosti, 20 tyčinek, samičí květy mají kališní lístky dlouhé 3mm, ochlupené, korunní lístky jsou menší. Plodem je mírně vejčitá ochlupená tobolka délky 2 - 2,5cm a průměru 1,5 - 1,8cm.

<https://www.rostliny.net/>