

Croton gratissimus

synonyma: *Croton amabilis*, *Croton antunesii*, *Croton microbotryus*, *Croton welwitschianus*, *Croton zambesicus*, *Oxydectes amabilis*, *Oxydectes gratissima*, *Oxydectes welwitschiana*, *Oxydectes zambesica*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 2 - 15m. Borka je drsná a hnědá. Větve jsou v mládí zelené až žlutozelené, křehké a při mnutí aromatické. Listy jsou střídavé, mírně kopinaté, lesklé, zelené, mírně zvlněné, dlouhé 2,5 - 18cm, široké 0,5 - 6cm, spodní strana stříbřitá, oranžově tečkovaná, žilnatinu tvoří 8 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 7cm. Květenstvím je 1 - 15cm klas smíšený ze samčích a samičích květů, vlastní květy jsou žluté a v průměru mají 6mm. Plodem je 3laločná pukavá stříbřitá tobolka o průměru 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *gratissimus* - liste tmavězelené až zelené; květenství má délku 4 - 15cm
- var. *subgratissimus* - listy hnědozelené, ochlupené; květenství zpravidla dlouhé 1 - 6cm

<https://www.rostliny.net/>