

Matthiola fruticulosa (Fiala keříčkovitá)

synonyma: *Cheiranthus coronopifolius*, *Cheiranthus fruticulosus*, *Cheiranthus tristis*, *Hesperis angustifolia*, *Hesperis coronopifolia*, *Hesperis provincialis*, *Hesperis thessala*, *Matthiola bolleana*, *Matthiola coronopifolia*, *M. subsp. coronopifolia*, *M. subsp. fruticulosa*, *M. var. bolleana*, *M. var. coronopifolia*, *M. var. fruticulosa*, *M. var. genuina*, *M. var. provincialis*, *M. var. rigualii*, *M. var. sicula*, *M. var. thessala*, *Matthiola provincialis*, *Matthiola sabauda*, *Matthiola stenopetala*, *Matthiola telum*, *Matthiola thessala*, *Matthiola tristis*, *Matthiola tristis var. sicula*, *Triceras fruticulosum*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, Středozemí

Roste ve středozemí jako polokeř. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 60)cm. Stonek je větvený zejména od báze. Povrch je ochlupený. Listy jsou střídavé, úzce podlouhlé až čárkovité, mohou být asymetricky zubaté, dlouhé (1 -) 4 - 7 (i 10)cm a široké 1 - 2 (i 5)mm. Květenstvím je 15 - 30tikvětý hrozen délky za plodu až 15cm, vlastní květy mají průměr 1 - 1,5cm, stopku za plodu délky 1,5mm, kališní lístky délky (0,6 -) 0,7 - 1 (i 1,2)cm, šířky 2 - 3mm, korunní lístky jsou žluté, dlouhé (0,7 -) 1,5 - 2cm a široké (1 -) 2 - 3 (i 5)mm. Plodem ješešule délky (2,5 -) 8 - 10,5 (i 12)cm, šířky 1 - 1,5mm a obsahuje mnoho podlouhlých křídlatých semen délky 1,5 - 2,2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *coronopifolia*
- subsp. *fruticulosa*
- subsp. *perennis*
- subsp. *valesiaca*

Vyhovuje ji čerstvý vzduch a písčitá půda.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>