

## Nephrolepis (Ledviník)

synonyma: Lepidoneuron, Leptoleuron, Lindsayoides

čeleď: Polypodiaceae

Ledviník je nejčastěji pěstovaná a prodávaná kapradina. Nejznámějším druhem je N. exaltata.

Dokáže růst i v suším vzduchu v panelácích.

### Nephrolepis abrupta

synonyma: Dicksonia abrupta, Leptoleuria abrupta

### Nephrolepis acutifolia

### Nephrolepis auriculata

### Nephrolepis biserrata

synonyma: Aspidium acuminatum, Aspidium acutum, Aspidium biserratum, Aspidium ensifolium, Aspidium guineense, Aspidium punctulatum, Hypopeltis biserrata, Lepidoneuron biserratum, Lepidoneuron punctulatum, Lepidoneuron rufescens, Nephrodium acuminatum, Nephrodium acutum, Nephrodium biserratum, Nephrodium punctulatum, Nephrodium rufescens, N. acuminata, N. acuta, N. biserrata subsp. punctulata, N. ensifolia, N. exaltata var. biserrata, N. hirsutula var. acuta, N. hirsutula var. biserrata, N. mollis, N. punctulata, N. rufescens, Polypodium neprolepioides, Polypodium puctulatum, Polypodium punctulatum, Tectaria fraxinea

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Louisiana, Portoriko

### Nephrolepis brownii

synonyma: Nephrodium brownii

### Nephrolepis cordifolia (Ledviník srdčitolistý)

synonyma: Aspidium cordifolium, Aspidium pendulum, Aspidium tuberosum, Aspidium volubile, Nephrodium pendulum, Nephrodium tuberosum, N. cordifolia var. tuberosa, N. exaltata var. tuberosa, N. radicans, N. tuberosa, Polypodium cordifolium

oblasti: Alabama, Asie, Austrálie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Nový Zéland, Portoriko

Pochází z Austrálie a Asie. Rozšířil se na Bermudy, Francouzskou Polynésii, Nový Zéland a do USA. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Duffii'

### Nephrolepis delicatula

### Nephrolepis exaltata (Ledviník ztepilý)

synonyma: Aspidium exaltatum, Hypopeltis exaltata, Nephrodium exaltatum, Polypodium exaltatum

oblasti: Arizona, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Florida, Havajské ostrovy, Indie, J Afrika, JV Asie, Kolumbie, Louisiana, Mexiko, Portoriko, Srí Lanka, Texas, Tropická Afrika

Vyskytuje se v tropech celého světa, ale pochází z Ameriky. Zpeřené listy dorůstají délky 0,5 - 2,5m a šířky 6 - 15cm. Každý lístek je pak dlouhý 2 - 8cm.

Kořeny potřebují mít stálou vlhkost. Ne méně důležitou podmínkou existuje rostliny je min. 50% vzdušná vlhkost doplňovaná kažodenním rosením. V době růstu (mimo zimu) dále přihnojujeme jednou za 14 dní tekutým hnojivem pro rostliny ozdobné listem. Přes léto je vyhovující nižší pokojová teplota 15 - 21°C. Na zimu je lepší umístit rostlinu na chladnější místo s min. teplotou 12 - 15°C. Není to ale nutné. Nevydrží dlouho umístění na přímém slunci. Potřebuje nejlépe polostín. Přesazování přichází na řadu až v okamžiku, kdy se kořeny přestávají vejít do květináče. Substrát by měl být mírně kyselý. Ideální složení je stejný poměr drnovky, listovky, rašelinu, humusu a písku. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bostoniensis' - ploché až 1m douhé převislé listy
- 'Cordata' - ploché vzpřímené listy
- 'Fluffy Ruffles'
- 'Linda' - zkadeřené listy
- 'Maassii' - zvlněné okraje listů
- 'Teddy Junior' - zvrásněné listy
- 'Whitamanii' - hluboce zařezávané a pokroucené listy

Jako substrát se používá kyselá směs jehličnaté hrabanky, rašelinu a písku.

Množí se výtrusy, odnožemi a rostlinkami na výběžcích objevujících se na jaře.

### Nephrolepis falcata (Ledviník srpovitý)

synonyma: N. biserrata var. furcans, Tectaria falcata

oblasti: Filipíny, Florida, Havajské ostrovy, Indie, J Čína, Srí Lanka

Roste v Indii, Srí Lance, Číně, Filipínách a zavlečený byl na Havajské ostrovy.

### Nephrolepis hirsutula

synonyma: Davallia multiflora, N. multiflora, Polypodium hirsutulum

oblasti: Havajské ostrovy

### Nephrolepis laurifolia

oblasti: Portoriko

### Nephrolepis multiflora

synonyma: Davallia multiflora

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Portoriko

### Nephrolepis oblitterata

Potřebuje hodně světla, ne však přímého. Je náchylný na přelití nebo naopak na sucho. Mezi zálivkami je potřeba nechat substrát proschnout.

### Nephrolepis pectinata

synonyma: *Aspidium pectinatum*, *Nephrodium pectinatum*

### Nephrolepis pendula (Ledviník převislý)

synonyma: *Aspidium pendulum*, *Nephrodium crenatum*, *Nephrodium pendulum*, *N. cordifolia* var. *pendula*, *N. crenata*, *N. tuberosa* var. *pendula*

oblasti: Brazílie, Guyana, Karibik

Roste v Karibiku, střední Americe, Brazílii a Guyaně.

### Nephrolepis rivularis

synonyma: *Aspidium sesquipedale*, *N. intermedia*, *N. sesquipedale*, *Polypodium rivulare*

oblasti: Portoriko

### Nephrolepis tuberosa

### Nephrolepis undulata (Ledviník vlnovitý)

synonyma: *Aspidium undulatum*, *N. filipes*, *N. intermedia*, *N. occidentalis*, *N. pluma*, *N. tuberosa* var. *undulata*

oblasti: Portoriko

### Nephrolepis x averyi

oblasti: Florida

### Nephrolepis x copelandii

oblasti: Havajské ostrovy

## Nephrolepis x medlerae

oblasti: Havajské ostrovy

Další informace:

<http://jiho.ceskestavby.cz/rostliny/ledvinik-nephrolepis-exaltata/>

<http://www.celysvet.cz/ledvinik.php>

<http://www.chovatelka.cz/chovatelka/clanek/614--ledvinik-ztepily---nephrolepis-exaltata--charakteristika-a-zakladni-rady-pro-pestovani.html>

<http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=4528>

<http://www.mineralfit.cz/clanek/1225--ledvinik-ztepily---nephrolepis-exaltata.html>

<https://www.rostliny.net/>