

Hinterhubera

čeleď: Asteraceae

Hinterhubera adenopetala

Hinterhubera columbica

Hinterhubera ericoides

Hinterhubera harrietae

Hinterhubera imbricata (Hinterhubera střechovitá)

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste ve Venezuele a Kolumbii v podobě bohatě větveného prutovitého polokeře. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Povrch je bíle ochlupený. Listy jsou malé, přisedlé, střechovité, kopinaté, bíle ochlupené, dlouhé 3 - 6mm, na okraji podvinuté a tupě špičaté. Kvete v samostatných úborech, jsou prakticky přisedlé, zákrov zvonkovitý, 2 - 3řadý, zákrovní listy kopinaté, dlouhé 6 - 8mm, okrajové květy jsou samičí, mají asymetrickou 5ticípou korunu a terč je oboupohlavný, narůžovělý, okvětní lístky bílé. Plodem je podlouhlá ochlupená nažka s 2řadým chmýrem.

Vyskytuje se v oblasti párama.

Hinterhubera lanuginosa

Hinterhubera laseguei

Hinterhubera nevadensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hinterhubera-imbricata/>

<https://www.rostliny.net/>