

Brugmansia arborea (Brugmansie stromová)

synonyma: Brugmansia arborea, Brugmansia cornigera, Brugmansia knightii, Datura arborea, Datura cornigera, Datura knightii, Datura speciosa, Elisia formosissima

čeleď: Solanaceae

oblasti: Andy, Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, S Čile

Pochází z And Ekvádoru, Bolívie, Kolumbie, Peru a severního Čile. Roste v podobě keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky 6 (i 10)m, u nás 3m. Větve jsou v mládí bledězelené a bíle ochlupené. Listy jsou široce eliptické, dlouhé 20 - 50cm, na okraji zvlněné, spodní strana modrozelená a žilnatina žláznatá. Květy jsou převislé, trubkovitě zvonovité, dlouhé 18 - 23cm, uvnitř bledězelené, navenek oranžové, cípy téměř půlkulaté s 5 - 7cm ocasovitými špičkami, kalich je trubkovitý, má 5 vejčitých 2cm dlouhých cípů a je opadavý. Plodem je úzce vejčitá špičatá žlutohnědá tobolka délky 6 - 11cm. Je jedovatá.

Potřebuje plné slunce, půdu bohatou na živiny a plnou zálivku. Zimuje se při teplotách 5 - 10°C s malou zálivkou.

<https://www.rostliny.net/>