

Hydrocleys nymphoides (Hladinovka plavínovitá)

čeleď: Alismataceae

oblasti: Austrálie, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Florida, Guatemala, Guyana, J Afrika, Kolumbie, Louisiana, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Portoriko, Surinam, SZ Argentina, Texas, Venezuela

Pochází z Jižní Ameriky, rozšířila se ale i v jiných tropických oblastech jako trvalka. Na dně vytváří plazivý oddenek. Listy jsou nad hladinou střídavé, vejčité až kulaté, tupé, dlouhé 1,5 - 12cm, široké 1 - 10,5cm, báze srdčitá, pod hladinou jsou listy přisedlé a tvořené pouze fylodiem. Květenstvím je okolík vyrůstající až z oddenku, má eliptické listeny délky 2 - 4,5cm, vlastní květy jsou 3četné, bleděžluté až bílé se žlutou skvrnou na bázi, mají 3,5 - 17,5cm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 1,3 - 2,8cm, korunní lístky jsou dlouhé 2,3 - 2,6cm a mají 20 - 25 tyčinek. Plodem je měchýřek se zobáčkem o celkové délce 1 - 1,5cm a obsahuje 50 semen.

Vyhovují ji sladké stojaté vody s hloubkou do 50cm.

<https://www.rostliny.net/>