

Sageretia (Sagarecie)

čeleď: Rhamnaceae

Roste v podobě keře nebo stromu, zpravidla trnitého, ale může být i popínavý. Palisty jsou malé a opadavé. Listy jsou vstřícné nebo téměř vstřícné, krátce řapíkaté, zpeřeně žilkované, celokrajné nebo pilovité a zpravidla dlouhé 1,5 - 4cm. Květenstvím je přisedlý svazeček v terminální klasnaté latě, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné a kališní trubka je 1/2kulatá až baňkovitá. Plodem je kulovitá kožovitá peckovice obsahující zpravidla 3 podlouhlá semena. Nejznámějším druhem je *S. thea*.

Sageretia brandrethiana

oblasti: SZ Indie

Roste v Indii.

Sageretia camelliifolia

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou hnědošedé. Listy jsou zelené.

Sageretia elegans

oblasti: Mexiko, Peru

Roste od Mexika po Peru v podobě keře (i šplhavého). Dorůstá výšky do 2m. Větvičky se zpravidla přetvářejí v trny, vrcholové jsou prutovité, šedě ochlupené. Listy jsou kopinaté až mírně vejčité, prakticky kožovité, špičaté, dlouhé 4 - 9cm, báze je zakulacená až prakticky srdčitá a řapíky jsou krátké. Květenstvím je lata, vlastní květy bílé, přisedlé, kalich je plstnatý a dlouhý 1 - 1,5mm. Plody jsou černé, prakticky kulaté a v průměru mají 6 - 8mm.

Sageretia filiformis

oblasti: Bhútán

Roste v Bhútánu v podobě popínavého keře. Větve jsou obloukovité, větvičky jsou drobně ochlupené. Listy jsou tuhé, vejčité až kopinaté, špičaté, drobně pilovité, v mládí ochlupené, dlouhé 5 - 10cm, široké 2,3 - 5,5cm, báze je kulatá až srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,3cm. Květenstvím je přisedlý svazeček v terminální latě o délce 15 - 50cm, vlastní květy mají 3úhlé kališní cípy délky 1,3mm, korunní lístky jsou lopatkovité a dlouhé 0,8mm. Plody jsou kulovité, černé, jedlé a v průměru mají 7mm.

Sageretia gongshanensis

Sageretia gracilis

oblasti: Guangxi, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Listy jsou tmavězelené. Kvete žlutozelenými květy.

Sageretia hamosa

oblasti: Filipíny, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Indie, Jiangxi, Nepál, Sichuan, Srí Lanka, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně, Nepálu, Indii, Filipínách, Srí Lance a Vietnamu v podobě keře. Borka je šedohnědá.

Sageretia henryi

oblasti: Gansu, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 2,5m. Listy jsou eliptické a zelené. Kvete žlutými nebo bílými květy.

Sageretia horrida

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě vzpřímeného keře. Větve jsou krátké porostlé hnědočervenými trny.

Sageretia laxiflora

oblasti: Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou žlutě nebo bíle ochlupené, starší jsou trnité.

Sageretia lijiangensis

Sageretia lucida

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Indie, Indonésie, Jiangxi, Nepál, Srí Lanka, Vietnam, Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně, Indii, Indonésii, Nepálu, Srí Lance a Vietnamu v podobě keře. Může být trnitý.

Sageretia melliana

oblasti: Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Listy jsou eliptické. Kvete nažloutlými až žlutými květy.

Sageretia minutiflora

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína

Roste na jihovýchodě USA.

Sageretia omeiensis

Sageretia paucicostata

Sageretia pedicellata

Sageretia pycnophylla

oblasti: Z Čína

Roste v Číně v podobě popínavého keře. Listy jsou vstřícné, eliptické, tuhé a dlouhé 0,5 - 1,8cm. Květenstvím je klas délky 1 - 3,5cm, vyrůstá obvykle po 1 - 4ks, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, bělavé a přisedlé. Plodem je malá kulovitá peckovice obsahující 2 - 3 nepukavé oříšky s kožovitými stěnami.

Sageretia randaiensis

oblasti: Tchaj-wan

Roste v horách Tchaj-wanu v podobě keře. Listy jsou tmavězelené a mírně vejčité.

Sageretia rugosa

Sageretia subcaudata

oblasti: Guangdong, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou zelené a oválné. Kvete nažloutlými nebo bílými květy.

Sageretia thea (Sagerecie čajová)

oblasti: Afganistán, Egypt, Eritrea, Indie, Írán, Izrael, Japonsko, Jemen, Korea, Malá Asie (Anatolie), Nepál, Omán, Pákistán, Saudská Arábie, Somálsko, Tchaj-wan, Texas, Thajsko, Vietnam

Roste od Egypta po Japonsko a na jih do Somálska a Eritrei v podobě stálezeleného trnitého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 3m. Borka je světlehnědá, skořicová nebo šedá. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou kožovité, tmavězelené, vejčité až eliptické, drobně pilovité až celokrajné, špičaté až tupé, mohou být ochlupené, dlouhé (0,5 -) 1,5 - 4cm, široké (0,3 -) 0,7 - 2,5 (i 3,2)cm, báze kulatá až uťatá či mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 6mm. Květenstvím je klas délky 2 - 10cm, vlastní květy mají v průměru 1,5 - 2mm, kališní lístky délky 1 - 2mm, korunní lístky jsou dlouhé 0,5 - 1mm a nažloutlé. Plody jsou prakticky kulovité, červené, později černé a v průměru mají 0,6 - 1cm a obsahují 1 - 3 pecky.

Vyhovují jí hory, křoviny, vyšší vlhkost vzduchu a plné slunce. Snáší teploty až k 0°C, ideální je 12 - 16°C. Dobře snáší řez. Často se používá pro bonsajové pěstování. Zaléváme až po mírném proschnutí substrátu. Přesazuje se každý rok.

Sageretia wrightii

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA.

Sageretia yilini

Sageretia yunlongensis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/sageretia-thea/>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=609>

<http://living.iprima.cz/encyklopedie/sagerecie/sageretia-theeazans>

<http://www.celysvet.cz/sagerecie.php>

<https://www.rostliny.net/>